


MikroTik CCR2004-16G-2S+ | Router | 16x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/routery/mikrotik-ccr2004-16g-2s-router-16x-rj45-1000mb-s-2x-sfp>

Price: **1 589,69 zł** gross / 1 292,43 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXXGGHQKGRMMHO

Information:

MikroTik CCR2004-16G-2S+ é um router rack 1U eficiente para pequenas e médias empresas, baseado num processador Cortex-A57 de quatro núcleos a 1,7 GHz. Oferece 16 portas Gigabit Ethernet e 2 slots 10G SFP+ para ligações uplink e downlink rápidas. O dispositivo possui uma porta de consola RJ-45 de tamanho normal, USB 3.0, arrefecimento ativo e duas fontes de alimentação redundantes, o que aumenta a fiabilidade de funcionamento. É uma solução versátil para construir uma rede interna empresarial de elevado desempenho.

Product features

Aprovações regulamentares	CE, EAC, ROHS
Altura	210 mm
Largura	443 mm
Profundidade	44 mm
MTBF	200000 h
Corrente de entrada	0.9 A
Montagem em prateleira	Yes
Certificados de conformidade	RoHS
Consumo de energia (típico)	48 W
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	16
Full duplex	Yes
Tamanho da memória flash	128 MB
Temperatura de funcionamento (T-T)	-20 a 60 °C
Tecnologia de cablagem	10/100/1000Base-T(X)
Capacidade do rack	1U

Tipo de interface ethernet	Gigabit Ethernet
Frequência do processador	1700 MHz
Capacidade de memória interna	4096 MB
Monitorização da temperatura	Yes
Monitorização de tensão	Yes
Quantidade de ranhuras de módulos SFP	2
Frequência de entrada AC	50 Hz
Voltagem de entrada AC	100 V
Ranhura cartão SIM	No
Fabricante do processador	Annapurna Labs
Tipo de fonte de alimentação	AC
Processador built-in	Yes
Cor do produto	Branco
Tipo de memória interna	DDR4
Ethernet WAN	Yes
Compatibilidade com modem USB 3G/4G	No
DSL WAN	No

Full product description

Roteador MikroTik CCR2004-16G-2S

O router **MikroTik CCR2004-16G-2S** é um poderoso dispositivo de rede construído sobre um **processador** Quad-core **Cortex-A57** 1.7GHz. O router está equipado com **16 portas RJ45 Gigabit Ethernet** e **2 slots SFP 10G**, bem como uma porta de console RJ-45 em tamanho real e um conector **USB 3.0** no painel frontal.



Redundância de energia e excelente refrigeração

O roteador **MikroTik CCR2004-16G-2S** está encerrado em um invólucro de rack clássico. A configuração inclui **2 fontes de alimentação integradas** com função de redundância. É fornecido um arrefecimento activo. Cada grupo de 8 interfaces RJ45 está conectada a um chip separado da família Marvell Amethyst. Cada chip tem uma **linha totalmente duplex de 10Gbps** conectada à CPU.



A solução perfeita para a rede interna de uma empresa

Uma das aplicações mais adequadas para este dispositivo é o uso de conexões **Gigabit Ethernet** para a rede interna e **SFPs** para uplink e downlink. O router fornece uma solução versátil para pequenas e médias empresas.



Principais características

- Melhor desempenho single-core da família CCR
- 16 portas Gigabit Ethernet
- 2 portas SFP (10 Gbps)
- Porta USB de tamanho normal
- porta série RJ45
- 2 fontes de alimentação redundantes integradas
- Resfriamento ativo
- Caixa de montagem em rack 1U