



**MikroTik Chateau LTE12
RBD53G-5HacD2HnD-TC&EG12-EA
| Router WiFi | 5x RJ45 1000Mb/s.
LTE**



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/lte-5g/mikrotik-chateau-lte12-rbd53g-5hacd2hnd-tceg12-ea-router-wifi-5x-rj45-1000mb-s-lte>

Price: **783,55 zł** gross / 637,03 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFPMJERMMGN

Full product description

MikroTik Chateau LTE12 RBD53G-5HacD2HnD-TC&EG12-EA

O MikroTik Chateau LTE12 (RBD53G-5HacD2HnD-TC&EG12-EA) é o ponto de acesso de banda dupla habilitado para LTE que você precisa para obter internet realmente rápida em qualquer lugar de sua casa. O Chateau oferece **5 portas Ethernet Gigabit, uma porta USB, um slot micro-SIM** e um modem **LTE Cat 12** integrado com um débito máximo de **600 Mbps (4x4)** ao fazer o download de dados e **150 Mbps** ao fazer o upload.



Redes sem fio de banda dupla de 2,4 e 5 GHz

Uma poderosa rede sem fio de dois canais de **2,4/5 GHz** em paralelo resolverá a maioria dos problemas de interferência em ambientes com muita gente. Os utilizadores podem utilizar o canal de **2.4GHz** para todos os dispositivos móveis domésticos, reservando o canal de **5GHz** para tarefas sensíveis à perda de pacotes, tais como a transmissão de vídeo de alta qualidade.



Benefícios das redes LTE Categoria 12

Atingir velocidades de até **600 Mbps** com agregação de operadoras é possível com a tecnologia LTE Cat12, que permite a utilização de três bandas ao mesmo tempo, uma enorme vantagem quando há muitos usuários LTE na área. O **Chateau LTE12** oferece melhor resposta em ambientes congestionados e maior eficiência para transmissões de sinais mais fracos, como em áreas rurais. Para os clientes que vivem nestas áreas e que substituíram os seus equipamentos por novos equipamentos, temos visto uma duplicação da velocidade da Internet, dependendo naturalmente do fornecedor do serviço, por isso não há mais necessidade de esperar pela expansão da rede de cabo.



24 V 1.5 A
power adapter

Características principais

- RouterOS versão 7.0 (sem possibilidade de carregar a versão mais antiga)
- Normas Wi-Fi 802.11b/g/n/a/ac
- Máxima produção teórica de LTE: 600/150 Mbps
- Suporte para agregação de banda e 4x4 MIMO LTE
- 5 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps
- Máx. rendimento teórico de Wi-Fi: 300 Mbps (2,4 GHz) e 867 Mbps (5 GHz)
- Capacidade de transmitir redes Wi-Fi nas bandas de 2,4 e 5 GHz em simultâneo
- Protocolo de gestão TR-069
- Slot Micro-SIM, porta USB
- Modem embutido LTE Cat 12