



**MikroTik**  
**CRS310-1G-5S-4S+OUT |**  
**Switch | netFiber 9, 1x RJ45**  
**1000Mb/s, 5x SFP, 4x SFP+,**  
**RouterOS L5**




4 752224 007834 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/mikrotik-crs310-1g-5s-4sout-switch-netfiber-9-1x-rj45-1000mb-s-5x-sfp-4x-sfp-routeros-l5>

Price: **850,43 zł** gross / 691,41 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGGIKRMRMMPI

**Product features**

|                                                |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Fonte de alimentação                           | energia da rede elétrica       |
| Altura                                         | 71 mm                          |
| Largura                                        | 304 mm                         |
| Profundidade                                   | 212 mm                         |
| MTBF                                           | 200000 h                       |
| Certificados de conformidade                   | CE                             |
| Consumo de energia (máx)                       | 16.3 W                         |
| Tipo de memória                                | Memória DDR3 SDRAM             |
| Tamanho da memória flash                       | 16 MB                          |
| Voltagem de entrada DC                         | 18 V                           |
| Temperatura de funcionamento (T-T)             | -40 a 70 °C                    |
| Quantidade de ranhuras de módulos SFP+         | 4                              |
| Frequência do processador                      | 800 MHz                        |
| Código de proteção internacional (IP)          | IP54                           |
| Power over Ethernet (PoE)                      | Yes                            |
| Capacidade de memória interna                  | 256 MB                         |
| Quantidade de ranhuras de módulos SFP          | 5                              |
| Modelo de processador                          | 98DX226S                       |
| Processador built-in                           | Yes                            |
| Cor do produto                                 | Branco                         |
| Conetor de alimentação                         | Entrada DC-in                  |
| Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45 | Ethernet Gigabit (10/100/1000) |

## Full product description

### MikroTik CRS310-1G-5S-4S OUT netFiber 9: tornar a gestão da rede muito mais fácil

Este é um comutador exterior de alto desempenho com portas SFP, SFP e Gigabit Ethernet. Tem **um poderoso processador ARM v7, 256 MB de RAM, portas SFP 4x 10G e um avançado chip de comutação Marvell** para lidar mesmo com as cargas mais pesadas. A porta Gigabit Ethernet não é apenas para gestão. Tem uma **ligação directa ao chip de comutação** para que possa desfrutar de velocidades Gigabit totais. Esta porta também suporta PoE-in, para que não tenha de confiar numa tomada DC para fornecer energia em locais apertados e de difícil acesso.



Existe uma **porta de consola e depois cinco portas SFP regulares e quatro portas SFP para redes de 10Gbps**. Isto significa que, a dada altura, pode haver bastantes cabos que precisam de ser resolvidos. A unidade vem num chassis com alguns extras úteis na parte inferior do chassis para o ajudar a manter as coisas arrumadas.



O invólucro robusto **proporciona uma protecção decente** em ambientes poeirentos e os ocasionais salpicos de água. É ideal ao ar livre onde

há um dossel leve - tal como num telhado ou num armário normal. Na parte de trás encontra-se um dissipador de calor maciço que serve duas funções. **Não só proporciona uma excelente dissipação de calor, como também desloca o centro da massa para o lado, tornando a tábua estável e forte durante a instalação.** Os grampos e parafusos de mangueira metálicos estão incluídos no pacote, pelo que pode fixar imediatamente a netFiber a um poste, parede ou mastro.

