



**Mikrotik
CRS326-4C+20G+2Q+RM |
Switch | 20x RJ45 2.5G, 4x
(2.5G ETH/10G SFP+ Combo,
2x 40G QSFP+**



4 752224 008930 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/mikrotik-crs326-4c20g2qrm-switch-20x-rj45-25g-4x-25g-eth-10g-sfp-combo-2x-40g-qsfp>

Price: **3 419,58 zł** gross / 2 780,15 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGGMLQMRMNL

Product features

Aprovações regulamentares	CE, EAC, ROHS
Fonte de alimentação	eletricidade da rede
Consumo de energia (máx)	70 W
Entrada de consola	RJ-45
Tipo de switch	Gerido
Tamanho da memória flash	32 MB
Temperatura de funcionamento (T-T)	-20 °C a 60 °C
Kit de montagem de prateleira	Yes
Quantidade de ranhuras de módulos SFP+	4
Frequência do processador	650 MHz
Gestão web-based	Yes
Capacidade de memória interna	128 MB
Frequência de entrada AC	47 Hz
Voltagem de entrada AC	100 V
Processador built-in	Yes
Cor do produto	Cinza
Lista de controlo de acesso (ACL)	Yes
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	20

Full product description

O Mikrotik CRS326-4C 20G 2Q RM é um switch avançado que irá revolucionar a sua rede!

Equipado com 20 portas Ethernet 2.5G, 4 portas Combo (Ethernet 2.5G / 10G SFP) e 2 slots QSFP 40G , este switch oferece um desempenho e flexibilidade incríveis. Ideal para aplicações empresariais, de escritório e de centros de dados, o Mikrotik CRS326-4C 20G 2Q RM permite-lhe gerir a sua rede com facilidade e precisão, satisfazendo todos os requisitos das infra-estruturas de rede modernas.

Desempenho insuperável da porta Ethernet 2,5G

O Mikrotik CRS326-4C 20G 2Q RM está equipado com 20 portas Ethernet 2.5G que fornecem conexões de rede rápidas e estáveis. Com seu alto rendimento, **este switch é ideal para ambientes com uso intensivo de dados**, como escritórios, data centers e instalações de IoT. O desempenho e a fiabilidade das portas Ethernet tornam **as tarefas de rede diárias mais simples e mais eficientes**.



Portas combinadas SFP 2,5G / 10G versáteis

O comutador CRS326-4C 20G 2Q RM está equipado com 4 portas combinadas que podem funcionar como Ethernet 2,5G ou SFP 10G. Esta solução proporciona flexibilidade e permite-lhe adaptar facilmente a sua rede às necessidades em constante mudança. **Pode alternar rapidamente e sem problemas** entre diferentes tipos de ligação para obter o máximo desempenho e flexibilidade.



Fontes de alimentação redundantes e caixa robusta

O switch possui duas fontes de alimentação AC redundantes, **garantindo fiabilidade e continuidade de funcionamento** mesmo que uma das fontes de alimentação falhe. O chassis robusto de 1U, adequado para montagem num bastidor de 19", torna a instalação e integração na infraestrutura existente simples e conveniente. Isto faz com que o Mikrotik CRS326-4C 20G 2Q RM seja a escolha ideal para qualquer instalação de rede profissional.