




MikroTik
CRS354-48P-4S+2Q+RM |
Switch | 48x RJ45 1000Mb/s,
4x SFP+, 2x QSFP



link to the product:
<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/mikrotik-crs354-48p-4s2qrm-switch-48x-rj45-1000mb-s-4x-sfp-2x-qsfp>

Price: **3 419,24 zł** gross / 2 779,87 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFPLSGRMMOQ

Product features

Aprovações regulamentares	CE/RED, EAC, RoHS
Altura	44 mm
Largura	443 mm
Profundidade	382 mm
Cabos	AC
Montagem em prateleira	Yes
Consumo de energia (máx)	800 W
Entrada de consola	RJ-45
Consumo de energia (típico)	85 W
Tipo de memória	Memória Flash
Normas de Comunicações	IEEE 802.3af
Tipo de switch	Gerido
Suporte 10G	Yes
Tamanho da memória flash	32 MB
Temperatura de funcionamento (T-T)	-20 a 60 °C
Kit de montagem de prateleira	Yes
Parafusos incluídos	Yes
Quantidade de ranhuras de módulos SFP+	4
Fonte de alimentação incluída	Yes
Número de portas PoE	48
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Capacidade de memória interna	128 MB

Voltagem de entrada AC	100 V
Potência por porta de alimentação por ethernet (PoE)	30 W
Número de portas Fast Ethernet (cobre)	1
Quantidade de portas Gigabit Ethernet (cobre)	48
Voltagem Power over Ethernet (PoE)	53 V
Modelo de processador	Qualcomm Atheros QCA9531
Quantidade de ranhuras de módulo QSFP+	2
Processador built-in	Yes
Camada de switches	L3+
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	48

Full product description

MikroTik CRS354-48P-4S+2Q+RM

O **MikroTik Cloud Router Switch CRS354-48P-4S+2Q+RM** é um switch de ventiladores MikroTik há muito esperado com **48 portas Gigabit Ethernet** com saídas **PoE+** em cada porta. O switch apresentado oferece **48x portas Gigabit RJ-45 PoE**, **4x portas SFP+ de 10 Gb**, **2x portas QSFP+ de 40 Gb/s** que são usadas para conexões de fibra muito rápidas ou conexão com outros dispositivos de **40 Gb/s**. Também possui uma porta Fast Ethernet 10/100 Mbps e uma porta de console RJ-45.



Um dispositivo para conectar tudo o que você precisa

Se você está procurando um switch que lhe permita conectar todos os dispositivos necessários e permitir um fácil gerenciamento de rede mesmo nos ambientes mais exigentes, o novo **CRS354-48P-4S+2Q+RM** irá atender às suas expectativas. O interruptor é projetado para instalação em rack.



Detecção automática de tensão

As 48 portas Ethernet oferecem diferentes opções de saída de potência: **PoE passiva**, PoE de baixa tensão, **802.3af/at** (tipo 1 - PoE/ tipo 2 PoE+) com detecção automática, tornando o switch apresentado a solução mais fácil para alimentar mesmo as instalações maiores e mais extensas. Uma potente fonte de alimentação que pode fornecer **750 watts** de potência está incluída.



CRS354-48P-4S+2Q+RM é extremamente funcional, um complemento perfeito para a configuração profissional. Destaca-se de outros produtos no mercado com a melhor relação preço/desempenho. O débito total sem bloqueio é de **168 Gbps**, a capacidade de comutação é de **336 Gbps** e a taxa de dados é de **235 Mp/s**.



1 IEC cord



K-68 screw kit



Rackmount rear support ears



Rackmount ears



Cable management brackets

Características principais

- Sistema RouterOS com licença de nível 5
- Modos PoE - 802.3af/at mode, modo passivo 26 V ou 53 V DC
- 2 slots QSFP+ 40 Gbps
- 48 Gigabit 10/100/1000 Mbps portas com PoE+
- Potência máxima total de alimentação - 750 W
- 1 porta de console RJ-45, 1 porta Fast Ethernet 10/100 Mbps
- 4 slots SFP+ 10 Gbps