



Mikrotik FTC21 | Conversor de fibra para cobre | 2x GbE RJ45, 1x 2.5G SFP, entrada 802.3af/at, IP55



4 752224 008343 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/media-konwertery/mikrotik-ftc21-conversor-de-fibra-para-cobre-2x-gbe-rj45-1x-25g-sfp-entrada-8023af-at-ip55>

Price: **200,56 zł** gross / 163,06 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGHILJLRMMJH

Full product description

Mikrotik FTC21 - Conversor de media com suporte SFP e PoE

O **Mikrotik FTC21** é um **conversor multimídia** que permite a conversão eficiente de sinais entre diferentes tipos de ligações de rede. Com suporte para uma porta **SFP 2,5G**, **2x Gigabit RJ45** e fonte de alimentação **PoE**, o conversor é uma solução versátil para os utilizadores que necessitam de um dispositivo eficiente para ligar dispositivos de rede em diferentes configurações. O **Mikrotik FTC21** é resistente às intempéries graças à sua caixa à prova de água **IP55**, o que o torna ideal para utilização no interior e no exterior.



Suporte para diferentes tipos de fontes de alimentação

O Mikrotik FTC21 oferece **duas fontes de alimentação: PoE (802.3af/at) e DC (24-57V)**, o que oferece a flexibilidade de escolher a fonte de alimentação dependendo das necessidades da instalação. Isto torna o dispositivo fácil de ligar numa variedade de ambientes onde o acesso a tomadas eléctricas pode ser limitado. **A entrada PoE** permite que a unidade seja alimentada através de um cabo Ethernet, simplificando a instalação ao eliminar a necessidade de passar cabos de alimentação separados.




Instalação no exterior e proteção contra as intempéries

A câmara **Mikrotik FTC21** está equipada com **uma caixa à prova de água IP55**, o que a torna resistente à chuva, ao pó e a outras condições climáticas adversas. Com esta proteção, o dispositivo pode ser utilizado em segurança no **exterior**, mesmo em condições climáticas adversas. O **IP55** também oferece resistência a humidade elevada, fazendo com que o dispositivo funcione de forma fiável numa variedade de ambientes.



Ampla compatibilidade com redes de fibra ótica

O **Mikrotik FTC21** tem uma **porta SFP 2.5G**, que permite uma conversão fácil de fibra para **Ethernet**. Com este recurso, **o conversor de fibra** suporta a instalação de redes modernas, permitindo a transferência de dados de alta velocidade em altas velocidades. O conector SFP proporciona um elevado desempenho, especialmente para aplicações de elevada largura de banda.



Eficiência energética e baixo consumo de energia

O Mikrotik FTC21 foi concebido tendo em mente **o baixo consumo de energia**. O dispositivo tem um consumo máximo de energia de **4W**, tornando-o uma solução energeticamente eficiente em comparação com os conversores tradicionais. **Sem acessórios adicionais**, seu consumo de energia é de apenas **3W**, o que economiza energia, especialmente em instalações maiores.

