



MikroTik GPeR | LAN Accesorio | 2x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/akcesoria-sieciowe/mikrotik-gper-lan-akcesorio-2x-rj45-1000mb-s>

Price: **92,89 zł** gross / 75,52 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNxGFOKSDRMMKQ


Product features

Guia de iniciação rápida	Yes
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	2
Saída CC em amperes	2 A
Botão ligar/desligar	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	-40 - 70 °C
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Ethernet LAN	Yes
Cor do produto	Preto

Full product description

MikroTik GPeR

O **MikroTik GPeR** permite estender o cabo Ethernet através de um salto adicional <100-150 m w zwykłych urządzeniach sieciowych i do 210 m w innych jednostkach GPeR) do **(1500m)**. Este acessório é extremamente útil em prédios de apartamentos altos com muitos andares, onde cabos Ethernet muito longos são um problema comum.



comprimento do cabo de Internet

O comprimento máximo permitido do cabo Ethernet **CAT6** entre um **GPeR** e uma fonte de alimentação/router é de até **100 m**, com um cabo de alta qualidade que vai até 150 m. A distância máxima permitida do cabo Ethernet **CAT6** entre dois dispositivos **GPeR** é de aproximadamente 210 m, dependendo da qualidade do cabo. Se o dispositivo alvo não suportar energia **PoE-in**, você pode desativar a energia PoE Passthrough removendo manualmente todos os jumpers.



GPEN - um novo conceito da marca MikroTik

O repetidor **Gigabit Ethernet passivo** é parte de um novo conceito chamado **GPEN** (Gigabit Passive Ethernet Network) pela MikroTik, que visa substituir a instalação GPON por uma solução mais barata e fácil de implementar. GPeR torna possível conectar clientes a **switches** remotos sem a necessidade de cabos de fibra óptica. Também é perfeito para outras soluções, tais como redes de rádio regulares, bem como para a conexão de **câmeras IP**. Até 7 dispositivos GPeR podem ser usados em uma conexão.



Características principais

- Até 7 x GPeR podem ser usados em uma conexão
- PoE-in e PoE-out
- Ampliar o alcance do cabo Ethernet e da alimentação PoE
- 2 portas Gigabit Ethernet
- Alcance de transmissão de 100 - 150 metros entre um GPeR e outro dispositivo e 210 metros entre dois dispositivos GPeR

