



**MikroTik GrooveA 52 ac | CPE
| RBGrooveGA-52HPacn,
Banda Dupla , 1x RJ45
1000Mb/s**



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/radiolinie/mikrotik-groovea-52-ac-cpe-rbgroovega-52hp-acn-banda-dupla-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **342,38 zł** gross / 278,36 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXFFKQLHRMMKK



Product features

Altura	177 mm
Largura	44 mm
Profundidade	44 mm
Kit de instalação	Yes
Consumo de energia (máx)	5 W
Intervalo de medição de temperatura	-40 - 70%
Normas de Comunicações	IEEE 802.11ac
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	1
Nível de sinal de antena (máx.)	6 gain
Tamanho da memória flash	16 MB
Porta DC-in	Yes
Adaptador AC incluído	Yes
Sistema operativo instalado	RouterOS
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Capacidade de memória interna	64 MB
Adaptador PoE incluído	Yes
Localização	Pole
Voltagem de entrada AC	10 V
Processador built-in	Yes

Cor do produto	Branco
Tipo de conector de antena	N-type
Interno	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes

Full product description

MikroTik GrooveA 52 ac

O **MikroTik RouterBoard RBGrooveGA-52HPacn** é um roteador sem fio completo com licença RouterOS nível 4 alimentado pelo firmware MikroTik. Ele opera em 802.11ac e oferece uma porta Ethernet Gigabit, permitindo que você aproveite ao máximo a rede sem fio de alta velocidade. Suporta frequências de 2,4 GHz e 5 GHz, até 80 MHz de largura de canal e todos os modos sem fios existentes - 802,11 b/g/n para 2,4 GHz e 802,11 ac/n/a para 5 GHz. Há dois modelos disponíveis - ranhura para conexões CPE e PtP, e ranhuraA que suporta o modo AP. O roteador apresentado foi equipado com LEDs e 1 x RJ45 1000 Mbps de porta Gigabit Ethernet. O conjunto inclui o dispositivo MikroTik RouterBoard Groove, antena omnidirecional, adaptador AC/DC, divisor e cabo de ligação. Graças à utilização de componentes de alta qualidade, o dispositivo é resistente às condições meteorológicas. Se você quer que sua rede sem fio funcione sem falhas, escolha o dispositivo cliente MikroTik RouterBoard Groove ac rbgrooveg52hpacn. Nós o ajudaremos a escolher o equipamento de rede e forneceremos suporte técnico. Na nossa loja oferecemos routers Wi-Fi, uma vasta gama de dispositivos de rede e milhares de outros produtos. Estamos à sua disposição, faça uma pergunta - teremos todo o prazer em responder.



Características

- Norma IEEE 802.11ac e compatibilidade com protocolos mais antigos - 802.11a/b/g/n
- banda de 2,4 GHz ou 5 GHz
- N conector macho
- Inclui antena omnidirecional com ganho de 6/8 dBi (2,4 GHz/5 GHz)



Especificação RBGROOVEGA-52HPACN

O conector N macho e os pontos de montagem do mastro integrados permitem que a unidade seja conectada diretamente a uma antena ou utilize um cabo de antena padrão. Indicadores LED para facilitar a instalação e alinhamento. O modelo Groove A vem com uma antena direcional de banda dupla, para que você possa usá-la de imediato, ou você pode usar sua própria antena. O kit inclui ranhura RouterBoard A 52, laços de montagem, injetor PoE, fonte de alimentação e antena Omni 2,4 GHz - 6 dBi, 5 GHz - 8 dBi (apenas modelo A).

