



MikroTik hAP ac2 tower | WiFi Router | RBD52G-5HacD2HnD-TC, Banda Dupla, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x USB



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/routery/mikrotik-hap-ac2-tower-wifi-router-rbd52g-5hac-d2hnd-tc-banda-dupla-5x-rj45-1000mb-s-1x-usb>

Price: **268,71 zł** gross / 218,46 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFMKRIRMMNL

Information:

MikroTik hAP ac² é um router e access point Wi-Fi de banda dupla que funciona nas bandas de 2,4 GHz e 5 GHz, proporcionando cobertura estável e ligações sem fios rápidas. Está equipado com 5 portas Ethernet gigabit para ligar dispositivos com fios, uma porta USB para armazenamento ou um modem 4G/LTE, bem como um processador de quatro núcleos de 716 MHz e 128 MB de RAM. A nova caixa Tower permite a colocação na vertical ou na horizontal, e o suporte incluído permite a montagem na parede. O dispositivo funciona com o sistema MikroTik RouterOS level 4, vem pré-configurado e está pronto a funcionar após ligar a alimentação e a Internet.

Product features

Altura	98 mm
Sensibilidade do recetor	-100, -96, -94, -80, -78, -75 -73, -70
Largura	34 mm
Profundidade	119 mm
Tipo de conetor USB	USB Tipo-A
Codificação / segurança	IPSEC
Taxa máxima de transferência de dados	1167 Mb/s
Consumo de energia (máx)	15 W
Intervalo de medição de temperatura	-40 - 50%
Quantidade de portas USB 2.0	1
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Normas de Comunicações	IEEE 802.11a
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	5
Nível de sinal de antena (máx.)	2.5 gain

Tamanho da memória flash	16 MB
Porta DC-in	Yes
Banda de frequência	2412 GHz
Sistema operativo instalado	RouterOS
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Capacidade de memória interna	128 MB
Localização	Table
Voltagem de entrada AC	12 V
Processador built-in	Yes
Cor do produto	Preto
Velocidade de transferência de dados máxima (5 GHz)	867 Mb/s
Velocidade de transferência de dados máxima (2,4 GHz)	300
Interno	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes

Full product description

Mikrotik Routerboard RBD52G 5HacD2HnD TC HAP ac²

Routerboard RBD52G 5HacD2HnD TC HAP ac² é um **ponto de acesso ac sem fio** e **roteador ac sem fio** que dá cobertura Wi-Fi para 2,4 GHz e 5 GHz. Cinco portas Ethernet 10/100/1000 Mbps fornecem conexões Gigabit para dispositivos com fio. USB pode ser usado para armazenamento de arquivos ou modem 4G/ LTE.



Novo invólucro

O novo Chassis Torre universal permite que o dispositivo seja colocado horizontalmente ou verticalmente. Há também um kit incluído para montagem na parede. O dispositivo executa o Mikrotik RouterOS com licença de nível 4.



Conecte-se a uma rede MikroTik

O roteador sem fio HAP ac2 de banda dupla pode ser alimentado a partir de uma tomada ou através de PoE passivo. O adaptador de energia está incluído com o dispositivo. O HAP ac2 está pré-configurado. Basta conectar a energia e o cabo à Internet e você está pronto para ir.



Características principais:

- Dupla cadeia sem fio de 2,4 GHz
- Corrente dupla sem fio de 5 GHz
- Processador 4-core 716 MHz
- 128 MB DE RAM
- Cinco portas Ethernet 10/100/1000 Mbps
- Porta USB para modem 3G/4G

