



MikroTik hEX RB750Gr3 | Router | 5x RJ45 1000Mb/s, 1x USB



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/routery/mikrotik-hex-rb750gr3-router-5x-rj45-1000mb-s-1x-usb>

Price: **205,15 zł** gross / 166,79 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXFLMPQERMPI

Information:

MikroTik hEX RB750GR3 é um roteador Ethernet compacto e eficiente com 5 portas gigabit, criado para locais onde não é necessária uma rede Wi-Fi. Equipado com um processador dual-core de 880 MHz e 256 MB de RAM, garante um funcionamento fluido e suporte a configurações avançadas do RouterOS. A porta USB adicional de tamanho normal aumenta a funcionalidade do dispositivo. Esta é uma solução econômica e fácil de usar, que oferece alto desempenho e estabilidade de funcionamento.

Product features

Altura	28 mm
Indicadores LED	Potência
Porta de carregamento USB	Yes
Largura	113 mm
Profundidade	89 mm
Corrente de entrada	8 A
Quantidade de portas USB	1
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	5
Temperatura de funcionamento (T-T)	-30 a 70 °C
Tecnologia de cablagem	10/100/1000Base-T(X)
Tipo de interface ethernet	Gigabit Ethernet
Frequência do processador	880 MHz
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Capacidade de memória interna	256 MB
Capacidade de memória interna	0.16 GB

Ethernet LAN	Yes
Arquitetura do processador	MIPS64
Número de cores de processador	4
Tipo de fonte de alimentação	DC
Processador built-in	Yes
Cor do produto	Azul-petróleo
Ethernet WAN	Yes

Full product description

RouterBoard Mikrotik hEX RB750GR3

Mikrotik hEX RB750GR3 é um **roteador** Ethernet **Gigabit de 5 portas** projetado para locais onde a conectividade sem fio não é necessária. O dispositivo oferece uma **porta USB** de tamanho normal. A versão atualizada do hEX introduz várias melhorias, melhorando assim o desempenho.



Alto rendimento

Roteador compacto, acessível e fácil de usar, equipado com um poderoso **processador dual-core de 880 MHz e 256 MB de RAM**. O dispositivo oferece todas as configurações avançadas suportadas pelo sistema operacional RouterOS.

