



MikroTik LtAP mini | LTE Router | RB912R-2nD-LTm, 2,4GHz 300Mb/s, 1x RJ45 100Mb/s, 1x miniPCI-e, dual SIM, GPS



4 752224 000637 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/lte-5g/mikrotik-ltap-mini-lte-router-rb912r-2nd-ltm-24ghz-300mb-s-1x-rj45-100mb-s-1x-minipci-e-dual-sim-gps>

Price: **332,67 zł** gross / 270,46 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFMNSHRMMPL

Product features

Altura	28.5 mm
Porta WAN	Rede móvel (SIM)
Largura	139 mm
Profundidade	77 mm
Tipo de conector USB	Micro-USB
Taxa máxima de transferência de dados	54 Mb/s
Consumo de energia (máx)	4 W
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Normas de Comunicações	IEEE 802.11b
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	1
Nível de sinal de antena (máx.)	1.5 gain
Tamanho da memória flash	16 MB
Taxa de dados Wi-Fi (máx)	54 Mbit/s
RS232	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	-40 - 70 °C
Sistema operativo instalado	RouterOS
Capacidade de memória interna	64 MB
Localização	Table
Voltagem de entrada AC	8 V
Processador built-in	Yes
Cor do produto	Preto
Interno	No

5 GHz	No
2,4 GHz	Yes

Full product description

Ponto de acesso sem fios

O **LtAP mini** é um ponto de acesso sem fio compacto e resistente às intempéries com antenas LTE integradas e **um slot miniPCI-e**, para que você possa usar seu próprio modem LTE.



Múltiplas opções de potência

O LtAP mini também está equipado com **uma porta Ethernet LAN 10/100** para dispositivos com fio. **Uma porta serial RS232** fornece acesso ao console para depuração. A unidade tem várias opções de alimentação, como **entrada PoE 9-30V** através da porta Ethernet, tomada DC e micro-USB.



Funções ricas

Com uma caixa especial com kit de montagem na parede, dois slots SIM para mudar de fornecedor de serviços e **suporte GPS**, o **LtAP mini** é ideal para uso em vários meios de transporte, como carros, ônibus e trens. Use o módulo GPS incorporado para rastrear a localização do seu veículo em tempo real.

