



## MikroTik mANT30 PA | Antena direcional | MTAD-5G-30D3-PA, 5GHz, 30dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/anteny-wi-fi-lte/mikrotik-mant30-pa-antena-direcional-mtad-5g-30d3-pa-5ghz-30dbi>

Price: **742,35 zł** gross / 603,54 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXEENKUEKOL

### Product features

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Largura                                | 700 mm            |
| Profundidade                           | 450 mm            |
| Código de Sistema Harmonizado (HS)     | 85177100          |
| Gestão de energia                      | 100 W             |
| Nível de sinal de antena (máx.)        | 30 gain           |
| Impedância                             | 50 Ω              |
| Cor do produto                         | Branco            |
| Voltagem de Standing Wave Ratio (VSWR) | 1.8               |
| Feixe vertical                         | 2.5 °             |
| Polarização                            | Dual polarization |
| Tipo de conector de antena             | RP-SMA            |
| Designação                             | Exterior          |
| Peso do produto (lb)                   | 5700 g            |

### Full product description

#### MikroTik mANT30 PA

MikroTik MTAD-5G-30D3-PA é construído de acordo com os mais altos padrões da indústria de antena dupla profissional a **5 GHz** com **30 dBi** de ganho. Foi concebido para criar pontes de rádio, ligações ponto-a-ponto. O seu design permite a colocação sem problemas dos produtos Basebox, mas com o comprimento adequado do cabo **FlexGuide** incluído também pode ser utilizado para qualquer dispositivo sem fios montado no mastro.



A antena está disponível com uma montagem padrão para uma instalação e alinhamento rápido e fácil.



### Características principais

- Vasta gama de frequências
- Polarização dupla - horizontal e vertical (2x2 MIMO)
- Conectores RP-SMA com ficha, rosca exterior
- Diâmetro da tigela - 70 cm
- Funcionamento na banda de 5 GHz
- Ganho - 30 dBi