



MikroTik R11e-LR2 | Cartao miniPCI-e | 2,4GHz



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/karty-sieciowe/mikrotik-r11e-lr2-cartao-minipci-e-24ghz>

Price: **28,29 zł** gross / 23,00 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGGIPKHRMMIM

Product features

Tecnologia de conectividade	Com fio
Consumo de energia (típico)	2 W
Temperatura de funcionamento (T-T)	-40 - 70 °C
Banda wi-fi	Banda única (2,4 GHz)
Cor do produto	Verde
Interface do host	Mini PCI Express
Interno	Yes

Full product description

MikroTik R11e-LR2 - Placa miniPCI-e profissional com suporte para tecnologia LoRa

A MikroTik R11e-LR2 é uma placa miniPCI-e criada para utilizadores exigentes que valorizam a estabilidade e a fiabilidade. Graças ao suporte da tecnologia LoRa, a placa é perfeita para aplicações IoT, sistemas de monitorização ou redes industriais. Escolha a qualidade do fabricante MikroTik para construir uma infraestrutura de rede avançada e eficiente.



Suporte para as tecnologias LoRa e IoT

O MikroTik R11e-LR2 é um cartão miniPCI-e dedicado à **tecnologia LoRa**, tornando-o ideal para aplicações IoT. **O dispositivo opera na banda de frequência de 2,4 GHz**, oferecendo amplas capacidades de transmissão de dados a longa distância. **O suporte para o padrão LoRaWAN** permite uma fácil integração em redes IoT existentes, tornando-o um módulo ideal para gateways LoRa.



Design compacto e compatibilidade com routerboard

Com a sua **interface miniPCI-e**, o MikroTik R11e-LR2 integra-se facilmente com dispositivos RouterBoard e outras soluções compatíveis. As dimensões compactas permitem a instalação mesmo em espaços limitados, o que funcionará bem em locais exigentes. **O fabricante do MikroTik** assegurou um acabamento de alta qualidade, proporcionando um funcionamento fiável em ambientes adversos.

Ampla gama de temperaturas de funcionamento

O MikroTik R11e-LR2 foi concebido para ser fiável em condições extremas. A faixa de **temperatura de operação** de **-40°C a 70°C** permite que o dispositivo seja usado em ambientes agressivos, como sistemas industriais ou instalações externas. **As certificações CE, FCC e ROHS** confirmam a qualidade e a segurança do produto.