



MikroTik RB5009UG+S+IN | Router | 7x RJ45 1000Mb/s, 1x RJ45 2.5Gb/s, 1x SFP+, 1x USB 3.0



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/routery/mikrotik-rb5009ugsin-router-7x-rj45-1000mb-s-1x-rj45-25gb-s-1x-sfp-1x-usb-30>

Price: **748,42 zł** gross / 608,47 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXXGGHQMRRMMQ

Information:

MikroTik RB5009UG+S+IN é um router compacto e resistente para laboratórios domésticos, oferecendo alto desempenho e arrefecimento eficaz graças à caixa que funciona como dissipador de calor. Está equipado com 9 portas com fios: 7x Gigabit Ethernet, 1x 2,5 Gigabit Ethernet e 1x 10G SFP+, além de uma porta USB 3.0 de tamanho normal. O coração do dispositivo é um processador Marvell Armada ARMv8 de quatro núcleos a 1,4 GHz, apoiado por 1 GB de RAM DDR4 e 1 GB de memória NAND. O router pode ser alimentado de três formas: através de PoE-in, tomada DC ou terminal de 2 pinos. Oferece um desempenho quase duas vezes superior sob carga elevada e permite montar até quatro dispositivos numa caixa rack 1U.

Product features

Aprovações regulamentares	CE, EAC, ROHS
MTBF	200000 h
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 a 60 °C
Certificados de conformidade	RoHS
Quantidade de portas USB	1
Consumo de energia (típico)	20 W
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Normas de Comunicações	IEEE 802.3af
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	1
Porta DC-in	Yes
Tipo de interface ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Número de portas PoE	1
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Quantidade de módulos SFP+ instalados	1
Quantidade de portas Gigabit Ethernet (cobre)	7

Geração de rede móvel	Não suportado
Versão USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tipo de fonte de alimentação	DC
Cor do produto	Preto
Ethernet WAN	Yes

Full product description

MIKROTIK RB5009 S IN: O melhor router de laboratório doméstico robusto

ORB5009UG S IN é o router perfeito para o laboratório doméstico: **compacto, potente, com múltiplas opções de potência e refrigeração eficiente**. O RB5009 tem tudo isto e muito mais!



Existem **9 portas com fios** e uma porta **USB 3.0 de tamanho normal** na placa. Sete das portas são Gigabit Ethernet, outra é 2.5 Gigabit Ethernet e a última é uma SFP 10G . Todas as portas estão ligadas a um interruptor de alto desempenho da família **Marvell Amethyst** com uma linha full-duplex de **10Gbps** que conduz a **um processador ARMv8 Marvell Armada quad-core de 1,4GHz**. Tanto o processador como o interruptor estão localizados na parte inferior da placa - por isso a caixa actua como um poderoso dissipador de calor! **O RB5009UG S IN pode ser alimentado de 3 maneiras diferentes:**

1. PoE-in a partir da porta Ethernet #1
2. Tomada DC
3. Terminal de 2 pinos na lateral

As placas estão equipadas com **1GB de DDR4 RAM** e **1GB de NAND**. Esta combinação de portas e componentes, em comparação com os nossos outros produtos num chassis semelhante, **proporciona quase o dobro do desempenho** em configurações de CPU-pesada. Com [um conjunto simples de acessórios de montagem](#), **até quatro** destes routers podem ser montados num único chassis de rack 1U.

