



MikroTik RB911G-5HPnD | Router WiFi | 2,4GHz, 1x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/routery/mikrotik-rb911g-5hpnD-router-wifi-24ghz-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **142,11 zł** gross / 115,54 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNxEFJSKDMQ


Product features

Tipo de produto	Motherboard
Largura	105 mm
Profundidade	105 mm
Consumo de energia (máx)	11 W
Normas de Comunicações	IEEE 802.11a
Capacidade de armazenamento	128 MB
Voltagem de entrada DC	8 V
Botão reset	Yes
Frequência do processador	600 MHz
Número de portas PoE	1
Capacidade de memória interna	32 MB
Monitorização da temperatura	Yes
Monitorização de tensão	Yes
Nível de licença	3
Intervalo de tensão de alimentação por ethernet (PoE)	8 V
Padrão Wi-Fi máximo	Wi-Fi 4 (802.11n)
Número de cores de processador	1
Modelo de processador	AR9342
Armazenamento	Flash
Conetor de alimentação	Entrada DC-in
Compatibilidade do dispositivo	Router
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)

Full product description

Mikrotik Routerboard RB911G-2HPnD

Routerboard RB911G-2HPnD é um pequeno router sem fios com placa sem fios de 5 GHz incorporada. A porta Gigabit permite utilizar todo o potencial da velocidade sem fio 802.11n. O dispositivo foi equipado com CPU a 600 MHz.



RB911G-2HPnD		AR9342 1G 1 port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none (fast path)	81.0	983.7	232.0	950.3	269.6	138.0
Bridging	25 bridge filter rules	81.0	983.7	86.0	352.3	87.6	44.9
Routing	none (fast path)	81.0	983.7	210.0	860.2	226.9	116.2
Routing	25 simple queues	81.0	983.7	103.9	425.6	106.6	54.6
Routing	25 ip filter rules	56.8	689.8	59.6	244.1	60.5	31.0

Proteção ESD de 16 kV embutida

A placa sem fio integrada com desempenho de até 1000 mW tem proteção ESD de 16 kV embutida em ambas as portas Ethernet e MMCX.

