



MikroTik RB951Ui-2HnD | WiFi Router | 2,4GHz, 5x RJ45 100Mb/s, 1x USB



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/routery/mikrotik-rb951ui-2hnd-wifi-router-24ghz-5x-rj45-100mb-s-1x-usb>

Price: **205,15 zł** gross / 166,79 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNxEFPPUEKTN

Information:

Mikrotik Routerboard RB951Ui-2HnD é um router sem fios e access point de alto desempenho para casa ou pequeno escritório, baseado num processador Atheros de 600 MHz e 128 MB de RAM. Oferece 5 portas Ethernet, uma porta USB 2.0 e Wi-Fi de 2.4 GHz compatível com 802.11 b/g/n com potência de 1000 mW. As antenas integradas garantem comodidade de utilização, e o RouterOS level 4 facilita a configuração e oferece amplas possibilidades de gestão da rede. Uma vantagem adicional é a saída PoE na porta 5, permitindo alimentar dispositivos compatíveis. O conjunto inclui o dispositivo numa caixa de plástico e uma fonte de alimentação.

Product features

Altura	29 mm
Tipo de antena	Internal
Indicadores LED	Sim
Modulação	16-QAM
Sensibilidade do recetor	802.11g: -96dBm @ 6Mbit/s to -80dBm @ 54Mbit/s 802.11n: -96dBm @ MCS0 to -78dBm @ MCS7
Largura	138 mm
Profundidade	113 mm
Tipo de conector USB	USB Tipo-A
Software incorporado	MikroTik RouterOS
Consumo de energia (máx)	7 W
Quantidade de portas USB 2.0	1
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Normas de Comunicações	IEEE 802.11b
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	5

Nível de sinal de antena (máx.)	2.5 gain
Temperatura de funcionamento (T-T)	-20 - 50 °C
Frequência do processador	600 MHz
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Capacidade de memória interna	128 MB
Voltagem de entrada AC	7 V
Modelo de processador	Qualcomm Atheros AR9344-DC3A
Processador built-in	Yes
Cor do produto	Branco
Tipo de memória interna	DDR2
Material do estojo de relógio	Plástico
Interno	No
2,4 GHz	Yes

Full product description

Mikrotik Routerboard RB951Ui-2HnD

Routerboard RB951Ui-2HnD é um roteador sem fio de nova geração e ponto de acesso **SOHO (pequeno escritório em casa)**. Tem **processador Atheros** e maior potência computacional. Está equipado com cinco portas Ethernet, uma porta USB 2.0 e um rádio 2.4 GHz com alta potência de 1000 mW. Compatível com os padrões de rede sem fio 802.11 b/g/n. As antenas estão integradas no dispositivo. O router executa o firmware **Mikrotik RouterOS nível 4** assegurando uma fácil configuração e uma multiplicidade de funções.



Poderoso processador de 600 MHz

ARB951Ui-2HnD está equipada com processador de 600 MHz, 128 MB de RAM e função de saída PoE para a porta #5, o que permite alimentar outros dispositivos com capacidade de PoE com a mesma tensão. A carga máxima por porta é de 500 mA. O pacote inclui o **RouterBOARD 951Ui-2HnD** em caixa plástica e fonte de alimentação.



Resultados dos testes

RB951Ui-2HnD		AR9344 100M all port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none (fast path)	40.0	485.8	116.5	477.2	269.6	138.0
Bridging	25 bridge filter rules	40.0	485.8	86.0	352.3	87.6	44.9
Routing	none (fast path)	40.0	485.8	116.5	477.2	226.9	116.2
Routing	25 simple queues	40.0	485.8	103.9	425.6	106.6	54.6
Routing	25 ip filter rules	40.0	485.8	59.6	244.1	60.5	31.0

RB951Ui-2HnD

