



Ponto de Acesso MikroTik wAP ax, wAPG-5HaxD2HaxD, Wi-Fi 6, RouterOS L4



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/access-pointy/ponto-de-acesso-mikrotik-wap-ax-wapg-5haxd2haxd-wi-fi-6-routeros-l4>

Price: **335,79 zł** gross / 273,00 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXXGOONDRMMKJ

Information:

MikroTik wAP ax é um ponto de acesso Wi-Fi 6 AX3000 moderno, que oferece uma ligação rápida, estável e fiável em casa, no escritório e no exterior. O processador IPQ-5010/ARM de dois núcleos e 256 MB de RAM garantem um funcionamento fluido e um bom desempenho de VPN, mesmo com muitos utilizadores. O dispositivo oferece 2 portas Gigabit Ethernet, alimentação PoE-in ou 24 V, bem como funcionamento nas bandas de 2,4 GHz e 5 GHz com uma largura de banda total até 2400 Mbit/s. A caixa IP54 protege contra poeira e chuva, e o suporte incluído facilita a montagem na parede, no poste, na mesa ou na prateleira.

Product features

Aprovações regulamentares	CE, FCC, IC, EAC, ROHS
Tipo de produto	Tabletop router
Tensão de saída	12 V
Porta de carregamento USB	No
Tipo de interface de ethernet LAN	Ethernet Gigabit
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	3
Tamanho da memória flash	128 MB
Frequência do processador	800 MHz
Capacidade de memória interna	256 MB
Banda wi-fi	Banda dupla (2,4 GHz / 5 GHz)
Padrões Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet LAN	Yes
Padrão Wi-Fi máximo	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Número de cores de processador	2
Tipo de fonte de alimentação	DC

Processador built-in	Yes
Velocidade de transferência de dados WLAN (primeira banda)	574 Mb/s
Velocidade de transferência de dados WLAN (segunda banda)	2400 Mb/s
Velocidade de transferência de dados WLAN (máx.)	2974 Mb/s

Full product description


Ponto de acesso MikroTik wAP ax - revolução sem fios na sua casa e no seu escritório

O MikroTik wAP ax é o mais recente ponto de acesso Wi-Fi 6, concebido para proporcionar uma Internet estável e um excelente desempenho tanto em casa como na empresa. Com suporte para as mais recentes tecnologias sem fios, o mikroTik wAP ax proporciona uma ligação rápida e fiável, independentemente do ambiente. Quer necessite de um ponto de acesso para o escritório ou para utilização no exterior, o MikroTik wAP ax é a escolha ideal, oferecendo uma qualidade de ligação significativamente melhor do que os pontos de acesso normais.



Excelente desempenho com Wi-Fi 6

O MikroTik wAP ax é um ponto de acesso que utiliza a tecnologia **Wi-Fi 6**, oferecendo uma taxa de transferência teórica máxima de AX3000. Isto significa ligações sem fios rápidas, mesmo com vários utilizadores em simultâneo, sem atrasos ou quedas de velocidade. **O processador IPQ-5010 dual-core** que alimenta este dispositivo proporciona **um excelente desempenho VPN**, tornando o wAP ax ideal para ambientes de trabalho mais exigentes.



Ponto de acesso - estabilidade e flexibilidade

O dispositivo está equipado com **2x portas Gigabit Ethernet**, o que significa que pode suportar dispositivos com fios com elevada largura de banda. O MikroTik wAP ax também suporta a tecnologia PoE-in, que oferece opções de alimentação flexíveis e facilita a instalação em diferentes locais. Assim, pode alimentar o ponto de acesso com uma fonte de alimentação de 24 V ou utilizando **PoE passivo**, tornando a instalação extremamente fácil e conveniente.



Mikrotik wAP - adaptado a condições difíceis

A caixa do dispositivo é adequada para utilização **no exterior**, com uma classificação **IP54**, o que significa que pode resistir a várias condições climáticas, como chuva e pó. Como resultado, o mikrotik wAP ax pode ser fixado com segurança a qualquer parede ou poste, garantindo uma ligação estável tanto no exterior como no interior. Além disso, o suporte incluído permite uma montagem conveniente numa mesa ou prateleira, tornando o dispositivo totalmente adequado para utilização tanto em casa como no escritório.



Tecnologia moderna na ponta dos dedos

O wAPG-5HaxD2HaxD da MikroTik está equipado com um **processador ARM dual-core** de última geração que funciona com o **RouterOS v7**. **256 MB de RAM** garantem um funcionamento suave mesmo sob carga pesada, e as antenas 2x2 proporcionam um desempenho de ligação muito melhor. No interior do chassis, encontrará todos os componentes necessários para que o ponto de acesso funcione sem problemas e de forma fiável em todas as condições. As ligações sem fios na gama de **2,4 GHz e 5 GHz** com uma taxa de transferência máxima de até **2.400 Mbit/s** garantem uma Internet rápida em todos os cantos do edifício.

