




MikroTik Wireless Wire Dish | Radio linia | RBLHGG-60adkit, 60GHz, 1x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/radiolinie/mikrotik-wireless-wire-dish-radio-linia-rblhgg-60adkit-60ghz-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **1 027,49 zł** gross / 835,36 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFMNSFRMMNN

Product features

Altura	222 mm
Voltagem da entrada	12 V
Consumo de energia (máx)	5 W
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85177100
Normas de Comunicações	IEEE 802.11ad
Tamanho da memória flash	16 MB
Distância máxima de operação	1500 m
Temperatura de funcionamento (T-T)	-40 - 70 °C
Tecnologia de cablagem	10/100/1000Base-T(X)
Banda de frequência	60 GHz
Frequência do processador	716 MHz
Capacidade de memória interna	256 MB
Tipo de fonte de alimentação	PoE
Processador built-in	Yes
Cor do produto	Branco
Diâmetro	391 mm

Full product description

Prato MikroTik Wireless Radio Dish

A antena de fio sem fio rblhgg60adkit é uma solução revolucionária a um ótimo preço, oferecendo velocidade e qualidade de fibra em uma distância de 1500m. Este kit incrível cria um link de rádio seguro, criptografado AES 60 GHz, estável e rápido, não afetado por um espectro Wi-Fi superlotado. Os dispositivos já estão pré-configurados, conectam-se automaticamente e têm uma largura de banda total de 1,8 Gbps. O kit inclui dois dispositivos LHGG-60ad emparelhados, fontes de alimentação, injectores PoE e kits de montagem. Precisa de ajuda para selecionar o

equipamento de rede ou suporte técnico? Contacte-nos e teremos todo o prazer em aconselhá-lo. Em nossa loja você também encontrará milhares de outros produtos: cabos, pigtails, adaptadores, divisores de fibra, patch panels, pontos de acesso, roteadores Wi-Fi, módulos SFP, racks, câmeras IP, dispositivos clientes CPE, conversores de mídia, suportes de montagem, fitas de alimentação, adaptadores PoE, cabos de puxar, etc.



Características

- 2 unidades LHGG-60AD incluídas
- Operação na banda de 60 GHz
- Taxa de transferência de até 1 Gbps
- Alcance de transmissão até 1500 metros
- RouterOS Nível 3
- Compatível com 802.11ad

