



Orvaldi LT-1100 Sinus Tower | UPS | 1100VA/770W, 2x 7Ah



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/ups-link-komputery/orvaldi-lt-1100-sinus-tower-ups-1100va-770w-2x-7ah>

Price: **1 092,44 zł** gross / 888,16 zł net



Manufacturer: ORVALDI

Referention number: DNXGGJHPJRMJJK

Product features

Altura	220 mm
Porta de carregamento USB	Yes
Largura	145 mm
Profundidade	397 mm
Topologia UPS	Interativo em linha
Capacidade de energia de saída	1.1 kVA
Proteção contra sobretensão	Yes
Pojemność baterii	7 Ah
Voltagem da bateria	24 V
Frequência	50 Hz
Reinício automático	Yes
Tipo de interface em série	RS-232
Número de pilhas	2
Potência de saída	770 W
Tipos de tomada AC	IEC 320
Cor do produto	Preto
Automatic Voltage Regulation (AVR)	Yes
Voltagem de entrada operativa (máx.)	290 V
Voltagem de entrada operativa (mín.)	162 V
Forma de onda	Seno puro
Peso do produto (lb)	11.2 g

Full product description

UPS ORVALDI LT-1100 sinus tower

AUPS senoORVALDI LT proporciona um funcionamento estável de equipamento sensível de classe de servidor e protecção total contra falhas de energia, picos e instabilidade de tensão. Esta unidade é dedicada a redes, telecomunicações, equipamento de servidor e estações informáticas críticas.





Quais são as características da torre ORVALDI LT-1100 SINUS TOWER?

- **Pura onda sinusoidal** com funcionamento a bateria
 - **Factor de potência** de saída **0,7**
 - Slots de gestão de energia programável (**uma secção**)
 - Funcionamento em modo ECO (**otimizador de correcção de desempenho**) para poupar energia
 - Ligação à paragem de emergência da **EPO**
 - Eficiência muito elevada **em modo de bateria**
 - **AVR de impulso e buck** para estabilização da tensão
 - **Controlo inteligente da carga da bateria** em 3 fases
 - Múltiplas opções de comunicação disponíveis: **RS232 e USB como padrão**
 - Equipado com porta adicional para **cartão de rede SNMP opcional**
 - 8 tomadas de saída **IEC320 C13 (computador)**
-


