



Extralink SFP+ 10G 2-pack | SFP+ Módulo | 10Gbps, LC/UPC, 1310nm, 40km, single mode, DOM



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/moduly-sfp/extralink-sfp-10g-2-pack-sfp-modulo-10gbps-lc-upc-1310nm-40km-single-mode-dom>

Price: **265,37 zł** gross / 215,75 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGLIKDRMLLP


Product features

Taxa máxima de transferência de dados	10 Gb/s
Compatibilidade da marca	Cisco
Distância máxima de transferência	40 km

Full product description

Tecnologia de transmissão ótica de última geração

O **Extralink SFP 10G 1310NM** é uma solução avançada concebida para transmitir e receber dados ópticos através de **fibra monomodo em distâncias até 40 km**. Graças à tecnologia mais recente, este módulo garante uma transmissão de dados fiável e eficiente, cumprindo as **normas mais rigorosas da indústria**.




Port speed:
10GB




Transmission
distance:
40km

Wavelength:
1310NM



Fiber type:
SINGLE-MODE



Elevada conformidade e fiabilidade

A interface eléctrica do módulo **Extralink SFP 10G 1310NM** está em conformidade com a especificação eléctrica SFI, assegurando uma ampla compatibilidade com vários dispositivos de rede. A utilização de uma impedância diferencial do transmissor e do recetor de **100 ohms (Ω)** aumenta ainda mais a fiabilidade operacional, minimizando as interferências e a perda de sinal.


Wide compatibility

MSA compliant, suitable for switches, routers, and fiber optic infrastructure without drivers



Minimização da interferência EMI

Graças à sua robusta caixa metálica, o módulo **Extralink SFP LC duplex** apresenta emissões electromagnéticas (**EMI**) muito baixas . Isto torna-o ideal para aplicações em ambientes com elevados requisitos de pureza de sinal e minimização de interferências.



Brand: **Extralink**

Port speed: **10 GB**

Transmission distance: **40 KM**

Wavelength: **1310NM**

Fiber type: **SINGLE-MODE**

Interface type: **SFP**


Plug and Play support: **YES**

Fiber optic connector: **LC/UPC**

Temperature: **0-70 °C**


Em conformidade com as normas 802.3ae 10G BASE-ER

O módulo **SFP 1310NM** está em conformidade com a norma **802.3ae 10G BASE-ER**, que permite taxas de transmissão de dados até 10 Gbps. Isto garante não só uma rápida transferência de dados, mas também a estabilidade e fiabilidade de uma ligação de longa distância, que pode atingir os **40 km**.



A solução ideal para a sua rede

A utilização do módulo **Extralink SFP 10G 1310NM** é um investimento no futuro da sua rede. Graças à sua tecnologia avançada, às baixas emissões de interferências e à conformidade com as normas mais recentes, é a solução ideal para redes profissionais com elevados requisitos. Escolha qualidade e fiabilidade, escolha **Extralink SFP 10G 1310NM**.





Easy installation

Plug & Play and Hot-Pluggable, without restart or drivers, which reduces network maintenance and expansion time.

Wide compatibility

Each SFP module is individually tested to ensure reliable operation with leading brands of network equipment.