



RF Elements SH-TP-5-90 | Antena do setor | 5 GHz, 10 dBi, 90°, conector TwistPort



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/anteny-wi-fi-lte/rf-elements-sh-tp-5-90-antena-do-setor-5-ghz-10-dbi-90-conector-twistport>

Price: **193,73 zł** gross / 157,50 zł net



Manufacturer: RF ELEMENTS

Referention number: DNXEGLONGRMMKK

Full product description

Antena sector corneta de 90 graus - desempenho único

Elementos RF antenasetorial com 90 graus de largura de feixe, o ganho da antena é de 10dBi. Esta é **uma** antena **tipo corneta** da série SH-TP que oferece um desempenho excepcional, típico dos produtos RF, em um pacote muito compacto. As antenas de chifres escalares têm feixes simétricos com padrões idênticos nos planos vertical e horizontal. O design da antena significa que a interferência é clara e significativamente reduzida. As antenas SH-TP reduzem idealmente os problemas para os clientes receptores perto da antena. Criar uma rede AP (access point) de alta densidade com os padrões de radiação exclusivos criados pelos Elementos RF.



Os revolucionários conectores TwistPort

Todas as antenas SH-TP estão equipadas com conectores exclusivos TwistPort™, um conector de guia de onda patenteado. Os conectores **TwistPort™** são praticamente sem perdas e representam um passo revolucionário na escalabilidade do sistema sem fio e na conveniência da implantação. As antenas SH-TP são compatíveis com qualquer dispositivo de rádio equipado com uma porta de conexão rápida (conector) TwistPort™. É através dos nossos adaptadores TwistPort™ juntamente com os componentes de RF Rad® Simper™ que nossas antenas suportam uma ampla gama de dispositivos de RF de outros fabricantes (entre os principais fornecedores de equipamentos de RF).



Compacto e eficiente

As antenas simétricas de **trompa TP** apresentam **lóbulos laterais naturalmente atenuados** e **radiação lombar muito baixa**. As antenas simétricas Horn TP são ideais para instalações do sector de alta densidade com requisitos de co-localização elevados. A ampla escolha de ângulos de feixe permite uma **ampla gama de opções de implantação**, cobrindo setores de longa distância, bem como micropontos.

