



Ruijie Reyee RG-ES205GC-P | Switch | 5x RJ45 1000Mb/s, 4x PoE+, 54W, gestao de nuvem



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/ruijie-reyee-rg-es205gc-p-switch-5x-rj45-1000mb-s-4x-poe-54w-gestao-de-nuvm>

Price: **410,48 zł** gross / 333,72 zł net



Manufacturer: RUIJIE / REYEE

Referention number: DNXGGLHKHRL00

Product features

Fonte de alimentação	eletricidade da rede
Altura	26 mm
Largura	148 mm
Profundidade	78 mm
MTBF	200000 h
Corrente de entrada	1.1 A
Certificados de conformidade	CE
Consumo de energia (típico)	60 W
Intervalo de medição de temperatura	10-90%
Capacidade de routing/switching	10 Gb/s
Normas de Comunicações	IEEE 802.3af
Tipo de switch	Gerido
Suporte 10G	No
Proteção contra loops	Yes
Voltagem de entrada DC	54 V
Temperatura de funcionamento (T-T)	0-40 °C
Orçamento Total Power over Ethernet (PoE)	54 W
Gerido na cloud	Yes
Suporte Flow control	Yes
Tabela de endereços MAC	2000 entries
Número de portas PoE	4
Power over Ethernet (PoE)	Yes

Funcionalidades DHCP	Cliente DHCP
Camada de switches	L2+
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	5
Peso do produto (lb)	900 g

Full product description

Concebido para as empresas actuais - Ruijie Reyee RG-ES205GC-P

O **Ruijie Reyee RG-ES205GC-P** é um comutador empresarial baseado na nuvem que possui **5 portas gigabit, incluindo 4 portas com suporte PoE**. Permite uma fácil integração com câmaras IP para sistemas de CCTV, garante elevados padrões de segurança e oferece uma gestão contínua na nuvem. Com a **Ruijie Cloud APP**, é possível monitorizar o seu desempenho, definir VLANs e poupar nos custos de manutenção. O switch garante a mais elevada qualidade de ligação, proporcionando velocidade, proteção e gestão baseada na nuvem.



Características principais Ruijie Reyee RG-ES205GC-P

1. Switch gerido Gigabit de 5 portas com 4 portas PoE
2. Switches geridos na nuvem com boa relação custo-benefício
3. Reconhecimento de câmaras IP, uma vantagem única para redes CCTV
4. A prevenção automática de loops garante a continuidade do serviço
5. Gestão vitalícia a qualquer hora e em qualquer lugar na nuvem Ruijie

Elevado rendimento e potência PoE

Este comutador tem **5 portas gigabit** para transmissão de dados a alta velocidade. Entre elas, **4 portas PoE podem fornecer até 54 W de potência** a dispositivos ligados, como câmaras IP, pontos de acesso Wi-Fi, telefones VoIP ou painéis tácteis. Este comutador pode suportar até 4 câmaras IP ou outros dispositivos PoE em simultâneo. O RG-ES205GC-P tem também uma **capacidade de comutação de 10 Gbps e uma taxa de reencaminhamento de pacotes de 7.44 Mpps** para um elevado desempenho da rede.



Reconhecimento de câmaras IP e reinicialização remota

O interruptor tem uma função de **reconhecimento de câmara IP** que detecta e identifica automaticamente as câmaras IP ligadas. Pode verificar facilmente o estado e os parâmetros das câmaras IP utilizando a aplicação móvel Ruijie ou a plataforma na nuvem. O switch também tem uma função de **reinicialização remota** que permite desligar e ligar remotamente a porta PoE para solucionar problemas de câmaras IP. Também é possível definir uma programação de reinicialização para a porta PoE para garantir o funcionamento ideal das câmaras IP.

Alimentação PoE em longas distâncias

O Ruijie RG-ES205GC-P suporta **alimentação PoE** em longas distâncias para alargar o alcance da transmissão **até 250 metros utilizando um cabo de rede Cat5e ou superior**. Este modo é útil para longas distâncias entre o comutador e as câmaras IP ou outros dispositivos.

Prevenção automática de loops

O Ruijie Reyee RG-ES205GC-P tem uma função de prevenção automática de loops que evita loops de rede e assegura a continuidade do serviço.

Gestão baseada na nuvem e configuração fácil

O switch é gerido na nuvem através de **uma aplicação móvel ou da plataforma de nuvem Ruijie**. O dispositivo é fácil de configurar e suporta **SON (Self-Organising Network)**. Também é possível monitorizar e controlar o interruptor em qualquer lugar e a qualquer momento através de um smartphone ou computador.