



Switch Ruijie Reyee RG-ES206GC-P, 6x RJ45 1000Mb/s, 4x PoE+, 2x Uplink, 54W, Gerenciamento em Nuvem



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switch-przelaczniki/switch-ruijie-reyee-rg-es206gc-p-6x-rj45-1000mb-s-4x-poe-2x-uplink-54w-gerenciamento-em-nuvem>

Price: **443,01 zł** gross / 360,17 zł net



Manufacturer: RUIJIE / REYEE

Referention number: DNXGGLHKLMMIK

Product features

Fonte de alimentação	energia da rede elétrica
Altura	26 mm
Largura	148 mm
Profundidade	78 mm
MTBF	200000 h
Corrente de entrada	1.1 A
Montagem em prateleira	No
Sem ventoinhas	Yes
Peso da embalagem	790 g
Consumo de energia (típico)	60 W
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Capacidade de routing/switching	12 Gb/s
Proteção contra loops	Yes
Número de VLANs	16
Voltagem de entrada DC	54 V
Controlo de tempestade de difusão	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	0-40 °C
Suporte VLAN	Yes
Gerido na cloud	Yes
Suporte Flow control	Yes
Tabela de endereços MAC	2000 entries
Fonte de alimentação incluída	Yes

Número de portas PoE	4
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Potência por porta de alimentação por ethernet (PoE)	54 W
Tecnologia de cablagem ethernet de cobre	1000BASE-T
Cor do produto	Preto
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	6

Full product description

Concebido para as empresas actuais - Ruijie Reyee RG-ES206GC-P

O **Ruijie Reyee RG-ES206GC-P** é um comutador empresarial em nuvem com **6 portas gigabit, incluindo 4 portas com suporte PoE**. Permite o reconhecimento de câmaras IP para sistemas CCTV, garante uma segurança robusta e proporciona uma **gestão persistente baseada na nuvem**. Utilize a **Ruijie Cloud APP** para monitorizar o desempenho e definir VLANs, e desfrute de custos de manutenção mais baixos. Garante uma melhor conectividade através de velocidade, proteção e gestão baseada na nuvem.



Características principais Ruijie Reyee RG-ES206GC-P

1. Switch gerido Gigabit de 6 portas com 4 portas PoE
2. Switches geridos na nuvem com boa relação custo-benefício
3. Reconhecimento de câmaras IP, uma vantagem única para redes CCTV
4. A prevenção automática de loops garante a continuidade do serviço
5. Gestão vitalícia a qualquer hora e em qualquer lugar na nuvem Ruijie

Elevado rendimento e potência PoE

Este comutador tem **6 portas gigabit** para transmissão de dados a alta velocidade. Entre elas, **4 portas PoE podem fornecer até 54 W de potência** a dispositivos ligados, como câmaras IP, pontos de acesso Wi-Fi, telefones VoIP ou painéis tácteis. Este comutador pode suportar até 4 câmaras IP ou outros dispositivos PoE em simultâneo. O RG-ES206GC-P tem também uma **capacidade de comutação de 12 Gbps e uma taxa de reencaminhamento de pacotes de 8,93 Mpps** para um elevado desempenho da rede.



Reconhecimento de câmaras IP e reinicialização remota

O interruptor tem uma função de **reconhecimento de câmara IP** que detecta e identifica automaticamente as câmaras IP ligadas. Pode verificar facilmente o estado e os parâmetros das câmaras IP utilizando a aplicação móvel Ruijie ou a plataforma na nuvem. O switch também tem uma função de **reinicialização remota** que permite desligar e ligar remotamente a porta PoE para solucionar problemas de câmaras IP. Também é possível definir uma programação de reinicialização para a porta PoE para garantir o funcionamento ideal das câmaras IP.

Alimentação PoE em longas distâncias

O switch suporta **alimentação PoE** a longas distâncias para alargar o alcance de transmissão até **250 metros utilizando um cabo de rede Cat5e ou superior**. Este modo é útil para longas distâncias entre o switch e as câmaras IP ou outros dispositivos.

Prevenção automática de loops

O Ruijie Reyee RG-ES206GC-P tem uma função de prevenção automática de loops que evita loops de rede e assegura a continuidade do serviço.

Gestão baseada na nuvem e configuração fácil

O switch é gerido na nuvem através de **uma aplicação móvel ou da plataforma de nuvem Ruijie**. O dispositivo é fácil de configurar e suporta **SON (Self-Organising Network)**. Também é possível monitorizar e controlar o interruptor em qualquer lugar e a qualquer momento através de um smartphone ou computador.