



Teltonika FM6300 | Lokalizator GPS | Łączność 3G, GNSS, RS232/RS485, FMS/LV-CAN/ALL-CAN



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/trackery-gps/teltonika-fm6300-lokalizator-gps-laczność-3g-gnss-rs232-rs485-fms-lv-can-all-can>

Price: **349,00 zł** gross / 283,74 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGFMJMRMMNL

Product features

Tipo de produto	GPS tracker
Porta de carregamento USB	No
Funcionalidades de proteção	pyłoszczelność
Cor do produto	Preto
Visor incorporado	No
Designação	Carro


Full product description

Teltonika FM6300 - o terminal multifuncional avançado

O **Teltonika FM6300** é um terminal 3G e GNSS concebido para aplicações profissionais. O FM6300 é um dispositivo multi-tarefa. A função 3G torna este rastreador adequado para uso em redes em todo o mundo.

Muitos cenários de aplicação

O **FM6300** oferece funcionalidades como dados **CAN FMS** (J1939), dados de combustível CAN (J1708), dados de tacógrafo ao vivo (K-Line), download remoto de ficheiros de tacógrafo, suporte para vários dispositivos RS232 ou RS485 de terceiros e Dual-SIM para maximizar a eficiência da sua frota de veículos. O terminal é adequado para aplicações em indústrias como logística internacional, transporte refrigerado, agricultura, construção e mineração, segurança e serviços de emergência, etc.




Características principais:

- RS232/ RS485 - dados de dispositivos externos
- Conectividade 3G - funciona em todo o mundo
- Dados do tacógrafo e ficheiros DDD - acesso remoto aos dados do tacógrafo, poupando tempo e reduzindo custos
- FMS/ LV-CAN/ ALL-CAN - dados CAN de diferentes modos de transporte

Conectividade 3G em todo o mundo

Este terminal pode ser utilizado em todo o mundo, uma vez que existem países que só possuem redes 3G. O dispositivo seleciona automaticamente a rede disponível (3G ou 2G) para garantir a melhor conectividade em sua área.



Dual SIM - reduz os custos de roaming

Duplicate a fiabilidade da sua **rede GSM** com Dual SIM! Mesmo que o seu **cartão SIM** primário não consiga ligar, o FMB6300 permanece na rede utilizando um segundo cartão SIM. Além disso, o Dual SIM reduz significativamente os custos de roaming quando utiliza o primeiro cartão SIM na sua rede doméstica e o segundo nas redes de roaming de dados.

A bateria interna garante o funcionamento contínuo do terminal

Pode ficar descansado porque o terminal garante um funcionamento contínuo graças à sua bateria interna, o que lhe permite monitorizar o seu veículo mesmo quando a bateria está desligada, porque o dispositivo ainda está online e envia dados para o servidor.

Interfaces RS232/RS485

A funcionalidade RS232/RS485 permite-lhe ligar dispositivos de terceiros como um dispositivo de navegação pessoal GARMIN, leitores RFID, vários sensores LLS ou outros dispositivos RS232/RS485.

Solução tacográfica integrada

A solução integrada de tacógrafo permite o **download remoto do ficheiro do tacógrafo** (em formato DDD, V1B, C1B ou TGD) - pode descarregar a informação do tacógrafo ao vivo sem a necessidade de um adaptador adicional.

FM6300 WIRING SCHEME

