



Teltonika RUT241 eSIM | Router industrial 4G LTE | Cat 4, 2x RJ45 100Mb/s, eSIM



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/lte-5g/teltonika-rut241-esim-router-industrial-4g-lte-cat-4-2x-rj45-100mb-s-esim>

Price: **702,71 zł** gross / 571,31 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGGOOQJRMNIH

Product features

Altura	74 mm
Voltagem da entrada	9 V
Tipo de antena	External
Indicadores LED	Dados
Porta de carregamento USB	No
Firewall	Yes
Largura	25 mm
Profundidade	83 mm
Padrão 4G	LTE
Codificação / segurança	AES-CCMP
Tipo de unidade	Cellular network router
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 - 75 °C
Cabos	LAN (RJ-45)
Consumo de energia (típico)	6.5 W
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Tipo de interface de ethernet LAN	Ethernet rápido
Normas de Comunicações	IEEE 802.11b
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	1
Temperatura de funcionamento (T-T)	-40 - 75 °C
Montagem	Wall/Pole/DIN-rail mounting
Botão reset	Yes
Roteamento de IP	Yes

Gestão web-based	Yes
Padrões Wi-Fi	802.11b
Wi-Fi	Yes
Ethernet LAN	Yes
Rede de dados	2G
Tipo de fonte de alimentação	DC
Processador built-in	Yes
Quantidade de antenas	3
Posicionamento no mercado	Industrial
Cor do produto	Preto
Network address translation (NAT)	Yes
Compatível com DMZ	Yes
SMS (Serviço de mensagens curtas)	Yes
Encaminhamento de portas	Yes
Tipo de conector de antena	SMA
Velocidade de transferência de dados WLAN	300 Mb/s
Visor incorporado	No
Localização	No
Cliente DHCP	Yes
Servidor DHCP	Yes
Material do estojo de relógio	Alumínio
Peso do produto (lb)	125 g

Full product description


Teltonika RUT241 eSIM - Router industrial 4G LTE fiável

O Teltonika RUT241 eSIM é um versátil router industrial 4G LTE concebido para fornecer conectividade fiável mesmo em ambientes adversos. Com o suporte eSIM, pode desfrutar de um acesso flexível e conveniente à rede sem ter de trocar fisicamente os cartões SIM. O Teltonika RUT241 é ideal para aplicações IoT que requerem uma transmissão de dados estável e rápida.



Teltonika - Flexibilidade através do eSIM

O Teltonika RUT241 eSIM oferece eSIM, o que significa que pode gerir perfis SIM sem intervenção física. Podem ser instalados **até 7 perfis eSIM** no dispositivo, permitindo-lhe mudar de operador sem problemas, dependendo da disponibilidade e do custo da rede. Isto faz com que o Teltonika RUT241 seja a solução perfeita para os utilizadores que necessitam de mudar frequentemente de fornecedor de serviços de Internet.



Ethernet - Conectividade fiável com fios

O router Teltonika RUT241 está equipado com 2 portas Ethernet (1 WAN e 1 LAN) em conformidade com as normas **IEEE 802.3** e **IEEE 802.3u**,

assegurando **uma transmissão de dados rápida e estável**. A porta WAN permite o acesso à Internet, enquanto a porta LAN proporciona uma conectividade com fios perfeita para dispositivos locais. Pode ter a certeza de que o Teltonika RUT241 garantirá uma ligação rápida, independentemente das condições.



WiFi - Ligações sem fios estáveis

O Teltonika RUT241 eSIM suporta a norma **WiFi 4 (802.11b/g/n)**, permitindo velocidades de dados até 150 Mbps. O router permite **a ligação simultânea de até 50 dispositivos**, o que o torna ideal para pequenos escritórios e aplicações IoT domésticas. Com funcionalidades incorporadas, como a encriptação WPA2/WPA3, pode ter a certeza de que a sua rede sem fios é segura.



PoE - Flexibilidade de alimentação

O Teltonika RUT241 tem **a capacidade de ser alimentado através de PoE**, o que significa que pode alimentar o router através do cabo Ethernet sem ter de se preocupar com fontes de alimentação adicionais. Esta solução torna muito mais fácil a instalação do dispositivo em locais de difícil acesso e reduz o número de cabos. **O RUT241** é uma solução que proporciona a máxima comodidade de utilização, especialmente em aplicações industriais e de campo.

