



Teltonika RUT241 | Roteador LTE Industrial | Cat.4, 2x LAN 100 Mb/s WiFi 2.4 GHz, RUT241 010000



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/lte-5g/teltonika-rut241-roteador-lte-industrial-cat4-2x-lan-100-mb-s-wifi-24-ghz-rut241-010000>

Price: **673,92 zł** gross / 547,90 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGGIOPHRMLP

Product features

Altura	25 mm
Tensão de saída	9 V
Tipo de antena	External
Indicadores LED	Sim
Firewall	Yes
Largura	83 mm
Profundidade	74 mm
Padrão 4G	LTE
Codificação / segurança	HTTPS
Tipo de unidade	Cellular network router
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Tipo de interface de ethernet LAN	Ethernet rápido
Capacidade RAM	0.128 GB
Normas de Comunicações	IEEE 802.3
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	1
Auto MDI/MDI-X	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	-40 - 75 °C
Montagem	DIN-rail
Botão reset	Yes
Frequência do processador	0.58 GHz
Gestão web-based	Yes

Padrões Wi-Fi	802.11b
Wi-Fi	Yes
Ethernet LAN	Yes
Rede de dados	2G
Número de cartões SIM	1
Tipo de fonte de alimentação	DC
Processador built-in	Yes
Quantidade de antenas	3
Posicionamento no mercado	Industrial
Cor do produto	Preto
Network address translation (NAT)	Yes
Compatível com DMZ	Yes
SMS (Serviço de mensagens curtas)	Yes
Encaminhamento de portas	Yes
Tipo de conector de antena	SMA
Visor incorporado	No
Material do estojo de relógio	Alumínio
Peso do produto (lb)	125 g

Full product description

Teltonika RUT241 router industrial

O **Teltonika RUT241** é uma versão modificada do bestseller **RUT240**, herdando as suas melhores características incluindo desenho industrial, tamanho compacto, múltiplas interfaces de ligação e compatibilidade RMS. O RUT241 é um router industrial LTE pequeno, rentável e potente para aplicações profissionais. O router proporciona um alto desempenho na comunicação LTE. Inclui uma ranhura para cartão SIM e LEDs de estado de ligação. Os conectores de antena externa permitem a utilização de antenas de maior ganho para aumentar a força do sinal LTE e encontrar facilmente a melhor localização do sinal.



Rede sem fios 4G LTE e Wi-Fi

Equipado com **conectividade 4G LTE, Wi-Fi e duas portas Ethernet**, o router assegura uma continuidade de ligação ininterrupta com backup graças à sua funcionalidade automática de failover.



Múltiplos cenários de automatização

As entradas e saídas digitais combinadas com o avançado software **RutOS** permitem a criação de cenários de automatização de soluções.



A escolha perfeita para muitas soluções

O **Teltonika RUT241** é ideal para uma variedade de **soluções IoT e M2M** que requerem fácil configuração, rede fiável e disponibilidade remota.



O conjunto padrão inclui

- Router RUT241
- 9 W fonte de alimentação
- 2 x antenas LTE (SMA macho)
- 1 x antena WiFi (RP-SMA macho)
- Cabo Ethernet (1,5 m)
- adaptador SIM
- Guia de referência rápida
- folheto do RMS
- Embalagem

 ROUTER RUT241	 9 W PSU	 2 X LTE ANTENNAS (SWIVEL, SMA MALE)
 1 X WIFI ANTENNA (SWIVEL, RP-SMA MALE)	 ETHERNET CABLE (1.5 M)	 SIM ADAPTER KIT