



TELTONIKA RUT271 REDCAP 5G ROUTER



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/lte-5g/teltonika-rut271-redcap-5g-router>

Price: **1 163,51 zł** gross / 945,94 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXGHJIKLRMMIK

Full product description


Teltonika RUT271 - router pronto para mais

O router Teltonika RUT271 é um dispositivo concebido para funcionar em ambientes industriais e aplicações IoT. É um hardware que combina a tecnologia 5G da RedCap com a alta versatilidade e configurabilidade esperadas dos produtos da Teltonika Networks. Se você está procurando um roteador 5G industrial que pode fornecer conectividade de alta velocidade sem fio em ambientes hostis e trabalhar com vários dispositivos - o RUT271 é uma opção que vale a pena examinar.



5G RedCap - conectividade mais rápida, menos desgaste

O Teltonika RUT271 utiliza a tecnologia **5G RedCap (Reduced Capability)**, que permite velocidades de transmissão de até **223 Mbps (download)**, reduzindo o consumo de energia. Isto permite que o router 5G suporte sem fios **aplicações móveis IoT** e garante um funcionamento estável em ambientes industriais.



Conceção para condições industriais

O router RUT271 tem **um design compacto e duradouro** - caixa de alumínio, impermeabilização IP30 e pode ser montado na parede ou em calha DIN. Suporta tensões de alimentação **de 9 a 30 VDC**, tem proteção contra picos de tensão e inversão de polaridade. É um router

industrial redcap 5G pronto a funcionar a temperaturas de -40 a 75°C.



Funções de rede melhoradas

Este router 5G industrial suporta **roteamento estático e dinâmico (OSPF, BGP, RIP)**, **QoS** extensivo, várias opções de **failover** e balanceamento de carga. Com o **RuTOS**, pode configurar a rede conforme necessário - através de Web UI, CLI, MQTT, SNMP ou mesmo API. Também estão disponíveis funções **VPN**, como OpenVPN, IPsec, WireGuard ou ZeroTier, para uma gestão de rede segura e remota.



Wi-Fi e gestão de dispositivos

O **RUT271** suporta **Wi-Fi 4 (802.11b/g/n)** com modos configuráveis de ponto de acesso e estação. Podem ser ligados até **50 dispositivos finais** ao router - sem necessidade de configurações complexas. Com opções como TravelMate, QR Code Generator ou WPA3, pode gerir facilmente o acesso e a configuração Wi-Fi num ambiente industrial.

