



Teltonika RUT361 | Roteador industrial 4G LTE | Cat 6 LTE, WiFi 4, 2x RJ45 100Mb/s, IP30



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/lte-5g/teltonika-rut361-roteador-industrial-4g-lte-cat-6-lte-wifi-4-2x-rj45-100mb-s-ip30>

Price: **921,59 zł** gross / 749,26 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGGMQJKRMMNM

Product features

Aprovações regulamentares	CE, UKCA, RCM, UCRF, EAC, WEEE, CB
Funcionalidades de gestão	RMS
Voltagem da entrada	9 V
Tipo de antena	External
Indicadores LED	LAN
Codificação / segurança	AES-CCMP
Tipo de RAM	DDR2
Tipo de unidade	Cellular network router
Adequado para uso exterior	No
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Tipo de interface de ethernet LAN	Ethernet rápido
Capacidade RAM	0.128 GB
Compatível com VPN	OpenVPN IPsec GRE PPTP, L2TP
Normas de Comunicações	IEEE 802.11b
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	2
Full duplex	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Frequência Wi-Fi	2.4
Temperatura de funcionamento (T-T)	-40 - 75 °C
Taxa de transferência de dados (LTE) (transferência)	300 Mb/s

Taxa de transferência de dados (LTE) (carregamento)	50 Mb/s
Botão reset	Yes
Frequência do processador	0.58 GHz
Gestão web-based	Yes
Transformador externo	Yes
Sistema operativo instalado	RutOS
Capacidade de memória interna	0.016 GB
Adequado para uso interior	Yes
Padrões Wi-Fi	802.11b
Wi-Fi	Yes
Ethernet LAN	Yes
Rede de dados	3G
Número de cartões SIM	1
Fabricante do processador	MediaTek
Tipo de fonte de alimentação	DC
Quantidade de antenas	4
Tipo de cartão SIM	MiniSIM
Cor do produto	Preto
Network address translation (NAT)	Yes
Compatível com DMZ	Yes
Filtro de endereço IP	Yes
SMS (Serviço de mensagens curtas)	Yes
Velocidade de transferência de dados WLAN	300 Mb/s
Visor incorporado	No
Cliente DHCP	Yes
Servidor DHCP	Yes
Material do estojo de relógio	Alumínio

Full product description

Teltonika RUT361 - um router industrial 4G LTE que combina desempenho e fiabilidade

Com tecnologia avançada **LTE Cat6** e **WiFi 4**, oferece ligações de rede rápidas e estáveis, **ideais para aplicações industriais**. A sua fiabilidade e o seu design robusto fazem dele uma excelente escolha para ambientes exigentes.



Poderosa conectividade LTE

O Teltonika RUT361 está equipado com um modem [LTE Cat 6](#), que permite transferências de dados de alta velocidade até 300 Mbps de transferência e 50 Mbps de carregamento. Isto **permite-lhe desfrutar de uma ligação à Internet rápida e estável**, independentemente da sua localização. Ideal para aplicações em que as ligações tradicionais não estão disponíveis ou não são suficientemente eficientes.



Caraterísticas avançadas de segurança e WiFi

O router Teltonika RUT361 oferece **WiFi 4 de banda dupla**, o que proporciona uma ligação sem fios estável em toda a área de trabalho. O suporte de normas de segurança como WPA3, AES-CCMP e TKIP garante **o mais elevado nível de proteção de dados**. Isto assegura que a sua rede está sempre segura e protegida contra o acesso não autorizado.



Design compacto e robusto

Um router industrial compacto, **cumpr**e a **norma IP30** com a sua caixa em alumínio. É adequado para condições extremas, com uma gama de temperaturas de -40 a 75 graus Celsius. Além disso, com suporte para **montagem em calha DIN**, o router é fácil de instalar numa variedade de ambientes industriais.