



Teltonika RUT901 | Roteador industrial 4G LTE | Cat.4, WiFi, Dual Sim, 1x WAN, 3X LAN, DIN



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/lte-5g/teltonika-rut901-roteador-industrial-4g-lte-cat4-wifi-dual-sim-1x-wan-3x-lan-din>

Price: **596,73 zł** gross / 485,15 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGKKSHRMMMN

Product features

Altura	50 mm
Tipo de antena	External
Firewall	Yes
Largura	110 mm
Profundidade	100 mm
Padrão 4G	LTE
Codificação / segurança	AES-CCMP
Tipo de RAM	DDR2
Tipo de unidade	Cellular network router
Certificados de conformidade	CB
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Tipo de interface de ethernet LAN	Ethernet rápido
Capacidade RAM	0.128 GB
Compatível com VPN	AES (128/192/256): CBC, CFB, CFB1, CFB8, OFB, GCM DES: DES-CBC (64), DES-EDE (128), DES-EDE3/DESX (192) RC2: RC2-CBC (40/64/128) BF-CBC (128), CAST5-CBC (128)
Normas de Comunicações	IEEE 802.11b
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	4
Auto MDI/MDI-X	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	-40 - 75 °C

Protocolos de rede suportados	TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, SFTP, FTP, SMTP, SSL/TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SNMP, MQTT, Wake On Lan (WOL)
Guia de utilizador	Yes
Botão reset	Yes
Frequência do processador	0.58 GHz
Sistema operativo instalado	RutOS
Padrões Wi-Fi	802.11b
Wi-Fi	Yes
Ethernet LAN	Yes
Rede de dados	3G
Número de cartões SIM	2
Fabricante do processador	MediaTek
Tipo de fonte de alimentação	DC
Processador built-in	Yes
Quantidade de antenas	4
Cor do produto	Preto
Network address translation (NAT)	Yes
Compatível com DMZ	Yes
SMS (Serviço de mensagens curtas)	Yes
Tipo de conector de antena	SMA/RP-SMA
Material do estojo de relógio	Alumínio
Peso do produto (lb)	297 g

Full product description

Teltonika encaminhador industrial RUT901

O Teltonika **RUT901** baseia-se nas melhores características dos seus predecessores, os routers industriais **Teltonika Networks RUT950 e RUT951**. O Teltonika**RUT901** é um router industrial profissional **4G LTE** com conectividade Wi-Fi para aplicações IoT. Opera sobre Wi-Fi na banda de **2,4 GHz** e nas normas IEEE 802.11b/g/n. Tem **4 portas Ethernet**. O modem LTE oferece até **100 Mbps de** downlink e até **50 Mbps de** uplink. O dispositivo é robusto, protegido por uma caixa de alumínio. O router LTE apresenta alto desempenho para comunicações móveis numa vasta gama de temperaturas e condições de funcionamento adversas.

RUT901 - INDUSTRIAL CELLULAR ROUTER

LTE 4G sem fios, Wi-Fi e SIM duplo

O dispositivo está equipado com conectividade celular **dual SIM 4G**, **Wi-Fi** e **4 interfaces Ethernet** para satisfazer as necessidades das mais diversas soluções IoT.



Múltiplos cenários de automatização e um elevado nível de segurança

O **RUT901** é alimentado por **RutOS**, que oferece opções de personalização para aplicações profissionais, características de automação e o mais alto nível de segurança para as suas soluções. A compatibilidade com o Sistema de Gestão Remota (**RMS**) da **Teltonika Networks** permite uma gestão remota segura, poupando tempo e despesas.



Conexão de backup

A comutação automática da WAN para uma ligação de reserva disponível assegura a continuidade da rede e elimina o tempo de inactividade.



O conjunto padrão inclui

- Router RUT901
- 9 W fonte de alimentação
- 2 x antenas LTE (SMA macho)
- 2 x antenas WiFi (RP-SMA macho)
- Cabo Ethernet (1,5 m)
- adaptador SIM
- Guia de referência rápida
- folheto do RMS
- Embalagem

 ROUTER RUT901	 9 W PSU	 2 X LTE ANTENNAS (SWIVEL, SMA MALE)
 2 X WI-FI ANTENNAS (SWIVEL, RP-SMA MALE)	 SIM ADAPTER KIT	 ETHERNET CABLE (1.5 M)