



Teltonika RUT951 | Roteador 4G LTE industrial | Cat.4, WiFi, Dual Sim, 1x WAN, 3X LAN, RUT951 000000



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/lte-5g/teltonika-rut951-roteador-4g-lte-industrial-cat4-wifi-dual-sim-1x-wan-3x-lan-rut951-000000>

Price: **910,08 zł** gross / 739,90 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGGIOQFRMMKP

Product features

Altura	50 mm
Tipo de antena	External
Indicadores LED	Sim
Firewall	Yes
Largura	110 mm
Profundidade	100 mm
Padrão 4G	LTE
Codificação / segurança	HTTPS
Tipo de RAM	DDR2
Tipo de unidade	Cellular network router
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Tipo de interface de ethernet LAN	Ethernet rápido
Capacidade RAM	128 GB
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	3
Auto MDI/MDI-X	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	-40 - 75 °C
Protocolos de rede suportados	TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SMNP, MQTT, Wake On Lan (WOL)
Montagem	DIN-rail
Botão reset	Yes

Frequência do processador	0.58 GHz
Gestão web-based	Yes
Taxa de transferência de dados Ethernet LAN	100 Mb/s
Padrões Wi-Fi	802.11b
Wi-Fi	Yes
Ethernet LAN	Yes
Rede de dados	2G
Número de cartões SIM	2
Tipo de fonte de alimentação	DC
Quantidade de antenas	4
Posicionamento no mercado	Industrial
Cor do produto	Preto
Network address translation (NAT)	Yes
Compatível com DMZ	Yes
SMS (Serviço de mensagens curtas)	Yes
Encaminhamento de portas	Yes
Cliente DHCP	Yes
Servidor DHCP	Yes
Material do estojo de relógio	Alumínio
Peso do produto (lb)	287 g

Full product description

RUT951 Roteador industrial Teltonika

O **Teltonika RUT951** aproveita as melhores características de um dos routers industriais mais populares da **Teltonika Networks**, o **RUT950**. O **Teltonika RUT951** é um router industrial profissional **4G LTE** com conectividade Wi-Fi para aplicações IoT. Opera sobre Wi-Fi na banda de **2,4 GHz** e na norma IEEE 802.11b/g/n. Tem **4 portas Ethernet**. O modem LTE oferece até **100 Mbps** downlink e até **50 Mbps** uplink throughput. O dispositivo é robusto, protegido por uma caixa de alumínio. O router LTE apresenta comunicações móveis de alto desempenho numa vasta gama de temperaturas e em duras condições de funcionamento.



LTE 4G sem fios, Wi-Fi e SIM duplo

O dispositivo está equipado com conectividade celular **dual SIM 4G**, **Wi-Fi** e **4 interfaces Ethernet** para satisfazer as necessidades das mais diversas soluções IoT.



Múltiplos cenários de automatização e um elevado nível de segurança

O **RUT951** é alimentado por **RutOS**, que oferece opções de personalização para aplicações profissionais, características de automação e o mais alto nível de segurança para as suas soluções. A compatibilidade com o **Teltonika Networks Remote Management System (RMS)** permite uma gestão remota segura, poupando tempo e despesas.



Conexão de backup

A comutação automática da WAN para uma ligação de reserva disponível assegura a continuidade da rede e elimina o tempo de inatividade.



O conjunto padrão inclui

- Router RUT951
- 9 W fonte de alimentação

- 2 x antenas LTE (SMA macho)
- 2 x antenas WiFi (RP-SMA macho)
- Cabo Ethernet (1,5 m)
- adaptador SIM
- Guia de referência rápida
- folheto do RMS
- Embalagem



ROUTER RUT951



9 W PSU



2 X LTE ANTENNAS (SWIVEL, SMA MALE)



2 X WIFI ANTENNAS (SWIVEL, RP-SMA MALE)



SIM ADAPTER KIT



ETHERNET CABLE (1.5 M)