



Teltonika RUT956 | Roteador 4G LTE industrial professional | Cat.4, WiFi, Dual Sim, GPS, 1x WAN, 3X LAN, RUT956 200000



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/lte-5g/teltonika-rut956-roteador-4g-lte-industrial-professional-cat4-wifi-dual-sim-gps-1x-wan-3x-lan-rut956-200000>

Price: **1 036,79 zł** gross / 842,92 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXGGIOQERMMJQ

Product features

Altura	50 mm
Tipo de antena	External
Indicadores LED	Sim
Porta de carregamento USB	Yes
GLONASS	Yes
Firewall	Yes
Largura	220 mm
Profundidade	100 mm
Codificação / segurança	HTTPS
Tipo de unidade	Cellular network router
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Quantidade de portas USB 2.0	1
Tipo de interface de ethernet LAN	Ethernet rápido
Capacidade RAM	0.128 GB
Normas de Comunicações	IEEE 802.3
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	3
Auto MDI/MDI-X	Yes
Portas série de comunicações	2
Temperatura de funcionamento (T-T)	-40 - 75 °C
Montagem	DIN-rail
Botão reset	Yes
Frequência do processador	0.58 GHz

Gestão web-based	Yes
Taxa de transferência de dados Ethernet LAN	100 Mb/s
Sistema operativo instalado	RutOS
GNSS embutido	Yes
Padrões Wi-Fi	802.11b
Wi-Fi	Yes
Ethernet LAN	Yes
Tipo de interface em série	RS-232
Rede de dados	2G
Número de cartões SIM	2
Tipo de fonte de alimentação	DC
Processador built-in	Yes
Quantidade de antenas	5
Posicionamento no mercado	Industrial
Cor do produto	Preto
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS)	Yes
Network address translation (NAT)	Yes
Compatível com DMZ	Yes
SMS (Serviço de mensagens curtas)	Yes
Encaminhamento de portas	Yes
Galileo	Yes
BeiDou	Yes
Localização	Yes
Material do estojo de relógio	Alumínio
Peso do produto (lb)	287 g

Full product description

RUT956 Teltonika roteador industrial

O **Teltonika RUT956** é um router industrial que combina **celular 4G LTE, Wi-Fi** e opções de conectividade dual-SIM com fios e oferece adicionalmente a funcionalidade GNSS. O dispositivo está equipado com conectividade celular **dual SIM 4G, Wi-Fi e 4 interfaces Ethernet** para satisfazer as necessidades das mais diversas soluções IoT.

RUT956 - INDUSTRIAL CELLULAR ROUTER

Continuidade de negócios

O failover automático da WAN garante que a solução continua a funcionar mesmo que se perca a ligação principal.



Pluralidade das interfaces

As **interfaces de comunicação em série** permitem a integração de mais dispositivos, mesmo os herdados, no ecossistema da solução. As E/S digitais e analógicas com características avançadas do software **RutOS** facilitam o controlo do equipamento, a automatização e a notificação de eventos.



Funções avançadas de software

Teltonika RUT956 tem funções avançadas de software industrial, incluindo Modbus, SNMP, TR-069, NTRIP, MQTT e múltiplas VPNs.



O conjunto padrão inclui

- Router RUT956

- 9 W fonte de alimentação
- 2 x antenas LTE (SMA macho)
- 2 x antenas WiFi (RP-SMA macho)
- Antena GNSS (auto-adesiva, SMA macho, cabo de 3 m)
- Bloco de conectores RS485
- Bloco de conectores de E/S
- Cabo Ethernet (1,5 m)
- adaptador SIM
- folheto do RMS
- Guia de referência rápida
- Embalagem

 ROUTER RUT956	 9 W PSU	 2 X LTE ANTENNAS (MAGNETIC MOUNT, SMA MALE, 3 M CABLE)
 2 X WIFI ANTENNAS (MAGNETIC MOUNT, RP-SMA MALE, 1.5 M CABLE)	 GNSS ANTENNA (ADHESIVE , SMA MALE, 3 M CABLE)	 RS485 CONNECTOR BLOCK
 I/O CONNECTOR BLOCK	 ETHERNET CABLE (1.5 M)	 SIM ADAPTER KIT

22-08-2026

5/5