



Teltonika RUTC50 | Roteador 5G | Wi-Fi 6, 5x RJ45 1000Mb/s, Dual SIM, IP30



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/lte-5g/teltonika-rutc50-roteador-5g-wi-fi-6-5x-rj45-1000mb-s-dual-sim-ip30>

Price: **2 922,60 zł** gross / 2 376,10 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGNJNJRMLM

Product features

Tipo de produto	Industrial router
Altura	42.6 mm
Tipo de antena	4x4
Indicadores LED	Sim
Porta de carregamento USB	Yes
Protocolos de encaminhamento	BGP
Método de autenticação	Pre-shared key, digital certificates, X.509 certificates, TACACS+, Radius, IP & login attempts block, time-based login blocking, built-in random password generator
Firewall	Yes
Plug and Play universal (UPnP)	Yes
Segurança de firewall	Port forward, traffic rules, custom rules
Largura	130.4 mm
Profundidade	103.4 mm
Padrão 4G	LTE
Tipo de tomada	Tipo E
Compatível com dual SIM	Yes
Pronto para Wake-on-LAN	Yes
Consumo de energia (típico)	4.5 W
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Quantidade de portas USB 2.0	1

Tipo de interface de ethernet LAN	Ethernet Gigabit
Normas de Comunicações	IEEE 802.3
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	5
Auto MDI/MDI-X	Yes
Tamanho da memória flash	512 MB
Temperatura de funcionamento (T-T)	-40 - 75 °C
Tecnologia de cablagem	10/100/1000Base-T(X)
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
Protocolos de rede suportados	TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SNMP, MQTT, Wake On Lan (WOL)
Botão reset	Yes
DNS dinâmico (DDNS)	Yes
Frequência do processador	1300 MHz
Tecnologia MU-MIMO	Yes
Gestão web-based	No
Compatível com bandas 5G	6000 MHz
Protocolos VoIP	Auxiliares NAT para os protocolos H.323 e SIP-alg, permitindo o encaminhamento adequado de pacotes VoIP
Norma 5G	Sub6 SA/NSA
Sistema operativo instalado	RutOS
MIMO	Yes
Capacidade de memória interna	512 MB
Proteção DDoS	Yes
Banda wi-fi	Banda dupla (2,4 GHz / 5 GHz)
Padrões Wi-Fi	802.11b
Ethernet LAN	Yes
Categoria 4G LTE	20
Geração de rede móvel	5G
Arquitetura do processador	ARM Cortex-A53
Ranhura cartão SIM	Yes
Padrão Wi-Fi máximo	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Fabricante do processador	MediaTek
Tipo de fonte de alimentação	DC
Processador built-in	Yes
Modelo da antena	External
Cor do produto	Preto
Tipo de memória interna	DDR3
Network address translation (NAT)	Yes
Compatível com DMZ	Yes
Filtro de endereço IP	Yes
Filtração de endereços MAC	Yes
SMS (Serviço de mensagens curtas)	Yes
Ethernet WAN	Yes
Encaminhamento de portas	Yes
Rota estática	Yes
Velocidade de transferência de dados WLAN (máx.)	2402 Mb/s

Tipo de conector de antena	SMA
Cliente DHCP	Yes
Servidor DHCP	Yes
Compatibilidade com modem USB 3G/4G	No
DSL WAN	No
Peso do produto (lb)	452 g

Full product description

Teltonika RUTC50 - um roteador industrial 5G avançado que fornece conectividade confiável e de alta velocidade em uma variedade de ambientes industriais

Com suporte para Wi-Fi 6, o router oferece um desempenho e velocidades excepcionais, permitindo-lhe transferir grandes quantidades de dados sem problemas. O **Dual SIM** assegura a estabilidade da ligação, enquanto **as cinco portas Gigabit Ethernet** permitem a ligação simultânea de vários dispositivos de rede.



Tecnologia 5G de última geração

O router Teltonika RUTC50 suporta **a mais recente tecnologia 5G**, que garante um elevado rendimento e baixa latência. É ideal para aplicações industriais onde a conectividade rápida e estável é fundamental. Com o 5G, o roteador pode transferir grandes quantidades de dados em um curto espaço de tempo, tornando-o ideal para aplicações exigentes.



Wi-Fi 6 e Dual SIM

Equipado com a tecnologia [Wi-Fi 6](#), o Teltonika RUT50 proporciona **velocidades mais rápidas e um melhor desempenho sem fios**. O Dual SIM assegura a fiabilidade da ligação, permitindo a comutação automática entre operadores no caso de um operador falhar. Isto torna o router perfeito para aplicações em que a estabilidade da ligação é crucial.



Versatilidade e capacidade de gestão

O Teltonika RUTC50 tem cinco portas Gigabit Ethernet, permitindo a ligação de vários dispositivos de rede. O router também oferece funcionalidades avançadas de gestão de rede, tais como filtragem de endereços IP e MAC, DNS dinâmico, firewall e suporte VPN. Isto facilita a **personalização da configuração da rede para satisfazer as suas necessidades específicas.**