



Teltonika RUTM10 | Router Wi-Fi | 4x GbE, Wi-Fi 5



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/routery/teltonika-rutm10-router-wi-fi-4x-gbe-wi-fi-5>

Price: **552,96 zł** gross / 449,56 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGGOQMRMNKO



Product features

Tipo de produto	Industrial router
Altura	32.2 mm
Porta de carregamento USB	Yes
Protocolos de encaminhamento	BGP
Método de autenticação	Pre-shared key, digital certificates, X.509 certificates, TACACS+, Radius, IP & login attempts block, time-based login blocking, built-in random password generator
Firewall	Yes
Segurança de firewall	Pre-configured firewall rules can be enabled via WebUI, unlimited firewall configuration via CLI; DMZ; NAT; NAT-T
Largura	115 mm
Profundidade	95.2 mm
Codificação / segurança	AES-CCMP
Tecnologia Intelligent Mesh (Rede Inteligente)	Yes
Pronto para Wake-on-LAN	Yes
Controlo automático de carga	Yes
Consumo de energia (típico)	3.51 W
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Quantidade de portas USB 2.0	1
Tipo de interface de ethernet LAN	Ethernet Gigabit

Normas de Comunicações	IEEE 802.3
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	4
Auto MDI/MDI-X	Yes
Tamanho da memória flash	256 MB
Temperatura de funcionamento (T-T)	-40 - 75 °C
Tecnologia de cablagem	10/100/1000Base-T(X)
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
Luz de indicação	Yes
Protocolos de rede suportados	TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, SFTP, FTP, SMTP, SSL/TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SNMP, MQTT, Wake On Lan (WOL)
Botão reset	Yes
DNS dinâmico (DDNS)	Yes
Frequência do processador	880 MHz
Tecnologia MU-MIMO	Yes
Compatível com Samba (Armazenamento)	Yes
Sistema operativo instalado	RutOS
Capacidade de memória interna	256 MB
Proteção DDoS	Yes
Banda wi-fi	Banda dupla (2,4 GHz / 5 GHz)
Padrões Wi-Fi	802.11b
Ethernet LAN	Yes
Arquitetura do processador	MIPS
Ranhura cartão SIM	No
Padrão Wi-Fi máximo	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Número de cores de processador	2
Fabricante do processador	MediaTek
Tipo de fonte de alimentação	DC
Processador built-in	Yes
Modelo da antena	External
Cor do produto	Preto
Tipo de memória interna	DDR3
Network address translation (NAT)	Yes
Compatível com DMZ	Yes
Filtração de endereços MAC	Yes
Ethernet WAN	Yes
Roteamento baseado em políticas	Yes
Atribuição de VLAN baseada em SSID	Yes
Encaminhamento de portas	Yes
Rota estática	Yes
Velocidade de transferência de dados WLAN (máx.)	867 Mb/s
Compatibilidade com modem USB 3G/4G	No
DSL WAN	No
Peso do produto (lb)	359 g

Full product description

Teltonika RUTM10 WIRED Wi-Fi Router - Segurança e produtividade para a sua casa e escritório

O Teltonika RUTM10 é um router inovador concebido para responder aos desafios das redes domésticas e industriais actuais. O router industrial Teltonika RUTM10 proporciona uma ligação fiável que cumpre todos os requisitos de segurança e estabilidade. Com uma vasta gama de funcionalidades, tais como VPN, SSH e gigabit ethernet, o Teltonika RUTM10 é a solução ideal para a gestão de redes com elevada segurança e velocidade de dados.



Ligação estável e suporte para protocolos modernos

O router Teltonika RUTM10 oferece suporte para **Wi-Fi 5 com banda dupla**, o que significa que pode utilizar as bandas de 2,4 GHz e 5 GHz. As velocidades de dados atingem até **867 Mbps**, pelo que pode desfrutar de ligações de alta velocidade e estáveis. Além disso, **suporta tcp, udp, icmp**, garantindo que todas as ligações funcionam sem problemas.



Alto nível de segurança

O router RUTM10 está equipado com funcionalidades de segurança avançadas, tais como **chave pré-partilhada**, **certificados x.509** e **gerador de palavras-passe aleatórias incorporado**. Com suporte para ipsec, vpn, ssh e radius, este router oferece uma proteção eficaz contra ameaças de rede. Além disso, o **bloqueio de início de sessão baseado no tempo** e o **bloqueio de tentativas de início de sessão** fornecem um nível adicional de segurança para manter a sua rede protegida contra o acesso não autorizado.



Gestão flexível da rede

Com **dhcp**, **snmp** e **mqtt** incorporados, a gestão da rede é rápida e fácil. O Teltonika RUTM10 **também suporta NAT e VRRP**, o que permite uma distribuição uniforme do tráfego de rede e assegura a comutação automática para uma porta de reserva em caso de falha. Uma LAN com três portas ethernet gigabit permite a ligação simultânea de vários dispositivos, o que é extremamente útil tanto em ambientes domésticos como em escritórios.



Funções de rede abrangentes e facilidade de utilização

O router Teltonika RUTM10 tem um suporte alargado para funcionalidades vpn, como **OpenVPN, WireGuard, PPTP, L2TP** e ipsec com NAT-T. Com as **normas 802.3az** e wake on lan (WOL), pode gerir eficazmente o consumo de energia. **A rede Wi-Fi** e o **roaming rápido** (802.11r) garantem que pode deslocar-se sem problemas com o seu dispositivo pela casa sem perder a ligação.

