



Teltonika TRB500 | Gateway 5G industrial | SA & NSA, 1x RJ45 1000Mb/s, 1x mini SIM



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/lte-5g/teltonika-trb500-gateway-5g-industrial-sa-nsa-1x-rj45-1000mb-s-1x-mini-sim>

Price: **1 710,71 zł** gross / 1 390,82 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGGJPOIRMMNJ

Product features


Altura	30 mm
Tipo de antena	External
Indicadores LED	LAN
Protocolos de encaminhamento	BGP
Segurança de firewall	Yes
Largura	100 mm
Profundidade	93.4 mm
Cabos	LAN (RJ-45)
Syslog	Yes
Consumo de energia (máx)	6 W
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Guia de iniciação rápida	Yes
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	1
Tamanho da memória flash	512 MB
Voltagem de entrada DC	9 V
Temperatura de funcionamento (T-T)	-40 - 75 °C
Adaptador AC incluído	Yes
Tecnologia de cablagem	10/100/1000Base-T(X)
Protocolos de rede suportados	TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL v3, TLS, PPP, PPPoE, SSH, DHCP, SNMP, MQTT, Wake on LAN (WOL)
Suporte VLAN	Yes
Botão reset	Yes

DNS dinâmico (DDNS)	Yes
Frequência do processador	1500 MHz
Gestão web-based	Yes
Número de cartões SIM simultâneos	1
Código de proteção internacional (IP)	IP30
Capacidade de memória interna	256 MB
Ranhura cartão SIM	Yes
Processador built-in	Yes
Quantidade de antenas	4
Tipo de cartão SIM	MiniSIM
Cor do produto	Aço inoxidável
Network address translation (NAT)	Yes
Prevenção de ataque DoS	Yes
Filtração de endereços MAC	Yes
SMS (Serviço de mensagens curtas)	Yes
Tipo de ferragem de montagem	DIN-rail/Wall mounting
Tipo de conector de antena	SMA
Material do estojo de relógio	Alumínio
Painel de controlo	No
Peso do produto (lb)	241 g

Full product description

Teltonika TRB500

O **TRB500** é um gateway industrial compacto e eficiente em termos energéticos com uma interface Gigabit Ethernet e duas entradas/saídas configuráveis, permitindo um elevado nível de personalização e múltiplos cenários.



Velocidade ultra-alta

O dispositivo permite **velocidades de rede 5G com** latência ultra-baixa para infra-estruturas críticas e elevado débito de dados, fornecidas por 4 antenas externas que permitem 4x4 MIMO.



Sistema operativo RutOS

O **TRB500** está equipado com o sistema operacional RutOS, que fornece características avançadas de segurança e compatibilidade com o sistema de gestão remota (RMS) para otimizar as capacidades de gestão e monitorização remota de grandes frotas de equipamento.

