



Tenda S105 | Switch | 5x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/tenda-s105-switch-5x-rj45-100mb-s>

Price: **21,13 zł** gross / 17,18 zł net



Tenda[®]

Manufacturer: TENDA

Referention number: DNXGFPJPGRMMLI

Product features


Aprovações regulamentares	QA
Humidade de não funcionamento	5 – 90%
Voltagem da entrada	220 V
Tecnologia de conectividade	Com fio
Funcionalidades de alimentação	Fonte de alimentação 9V AC, 600mA
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 a 70 °C
Taxa máxima de transferência de dados	1 Gb/s
Consumo de energia (típico)	2.7 W
Intervalo de medição de temperatura	10 – 90%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Interface de rede	Ethernet, Fast Ethernet
Normas de Comunicações	IEEE 802.3
Tipo de switch	Não gerenciado
Auto MDI/MDI-X	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	0–40 °C
Velocidade de transmissão de dados	10/100 Mbps
Tabela de endereços MAC	1000 entries
Power over Ethernet (PoE)	No
Wi-Fi	No
Tecnologia de cablagem ethernet de cobre	100BASE-TX
Cor do produto	Branco
Conetor de alimentação	Entrada DC-in

Filtração de endereços MAC	Yes
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	5
Empilhável	Yes
LEDs de conectividade	Sim

Full product description

Tenda S105 - interruptor inteligente de tamanho pequeno

Tenda S105 switch é projetado para uso em redes pequenas e médias. Em conformidade com os padrões IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, o dispositivo **oferece 5 portas RJ-45 10/100 Mbps com autonegociação full duplex até 200 Mbps**. Este interruptor plástico compacto é compatível com computadores, impressoras, televisores inteligentes, consolas de jogos, câmaras IP. **Graças à sua forma minimalista** e dimensões compactas, a Tenda S105 integra-se perfeitamente ao seu ambiente e ocupa pouco espaço no canto do escritório ou de casa. O padrão **plug-and-play** garante um funcionamento cómodo e rápido.



Modo Plug-and-Play

O padrão **plug-and-play** torna a **instalação rápida e fácil**, mesmo para um amador. A rede está disponível imediatamente após a conexão do dispositivo com um cabo Ethernet. Graças à configuração intuitiva, você pode desfrutar do acesso à Internet de imediato.



Design minimalista, operação silenciosa

A refrigeração passiva (sem ventilador) **garante um funcionamento completamente silencioso** e o tamanho compacto permite a sua montagem em qualquer lugar, tornando-o ideal para escritórios, bibliotecas ou salas de conferência. O interruptor é alimentado por uma fonte externa de 5V (incluída).

