



Tenda TEG1009P-EI | Switch | 8x RJ45 1000Mb/s, PoE, 99W



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/swicche-przelaczniki/tenda-teg1009p-ei-switch-8x-rj45-1000mb-s-poe-99w>

Price: **373,08 zł** gross / 303,32 zł net

Tenda[®]

Manufacturer: TENDA

Referention number: DNXGFPINERMMHH

Product features

Aprovações regulamentares	FCC, CE, RoHS
Humidade de não funcionamento	de 5% a 90%
Altura	27 mm
Indicadores LED	Atividade
Montável na parede	Yes
Largura	235 mm
Profundidade	103 mm
Negociação automática	Yes
MTBF	50000 h
Proteção contra sobretensão	Yes
Proteção contra sobretensão	4 kV
Corrente de entrada	2.1 A
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 a 70 °C
Consumo de energia (máx)	107 W
Intervalo de medição de temperatura	10 – 90%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Capacidade de routing/switching	18 Gb/s
Normas de Comunicações	IEEE 802.3
Suporte 10G	No
Full duplex	Yes
Aprendizagem automática de MAC Address suportada	Yes
Atualização automática de MAC Address suportada	Yes

Auto MDI/MDI-X	Yes
Voltagem de entrada DC	51 V
Plug and Play	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	0-40 °C
Orçamento Total Power over Ethernet (PoE)	99 W
Suporte Flow control	Yes
Tabela de endereços MAC	4000 entries
Número de portas PoE	8
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Frequência de entrada AC	50 Hz
Voltagem de entrada AC	100 V
Potência por porta de alimentação por ethernet (PoE)	30 W
Tipos de cabos suportados	Cat5
Store-and-forward	Yes
Cor do produto	Cinza
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Material do estojo de relógio	Metal
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	9

Full product description

Gigabit Switch Tenda TEG1009P-EI

O switch **Tenda TEG1009P-EI** é um switch de secretária Gigabit de 9 portas com **8 portas PoE** e uma porta WAN para uma ligação rápida à Internet. As portas LAN de um a oito suportam a tecnologia **802.3 af**, que fornece **15,4 watts** de energia ao dispositivo conectado. As primeiras quatro portas operam com tecnologia **802.3**, que fornece até **30 watts** de potência.



Bom desempenho e excelente proteção contra tempestades

Os dados são transmitidos através do cabo de par trançado Cat5e que pode ser conectado a **um ponto de acesso, câmera IP ou telefone IP** e transmitir tanto dados como energia através de um único cabo. O interruptor Tenda TEG1009P-EI é compatível com a **norma 802.3 az**, que foi concebido para um melhor desempenho e protecção contra raios incorporada para **proteger o seu equipamento** em caso de queda de raio.



Fácil configuração e instalação conveniente

O interruptor Tenda TEG1009P-EI é fácil de ligar e configurar graças ao seu **Plug**

