



**Totolink A7100RU | Roteador
WiFi | AC2600, Dual Band,
MU-MIMO, 3x RJ45 1000Mb/s,
1x USB**



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/routery/totolink-a7100ru-roteador-wifi-ac2600-dual-band-mu-mimo-3x-rj45-1000mb-s-1x-usb>

Price: **118,08 zł** gross / 96,00 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



Referention number: DNXXGFOKPDRMMIM

Product features

Humidade de não funcionamento	5 - 95%
Tipo de produto	Tabletop router
Altura	256 mm
Tensão de saída	12 V
Indicadores LED	Sistema
Sensibilidade do recetor	2.4G: 11b(11M)-81@8%PER, 11g(54M)-68@10%PER, 11n(HT20.M7-65, HT40.M7-62)@10%PER 5G: 11a(54M)-68@10%PER, 11n(HT20.M7-65,HT40.M7-62)@10%PER, 11ac(VHT80.M9-51)@10%PER
Porta de carregamento USB	Yes
Plug and Play universal (UPnP)	Yes
Largura	180 mm
Profundidade	120 mm
Codificação / segurança	WPA
Funcionalidades de alimentação	24 W
Tipo de conexão WAN	RJ-45
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 - 70 °C
Cabos	Corrente contínua
Consumo de energia (típico)	24 W
Intervalo de medição de temperatura	5 - 95%
Tipo de interface de ethernet LAN	Ethernet Gigabit

Normas de Comunicações	IEEE 802.11a
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	2
Porta DC-in	Yes
Plug and Play	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	0 - 50 °C
Manual de instalação rápida	Yes
Adaptador AC incluído	Yes
Tecnologia de cablagem	10/100/1000Base-T(X)
Luz de indicação	Yes
Firmware atualizável	Yes
DNS dinâmico (DDNS)	Yes
Tecnologia MU-MIMO	Yes
Interruptor ligar/desligar	Yes
Corrente de saída	2 A
Power over Ethernet (PoE)	No
Banda wi-fi	Banda dupla (2,4 GHz / 5 GHz)
Controlo parental	Yes
Padrões Wi-Fi	802.11a
Ethernet LAN	Yes
Frequência de entrada AC	50 Hz
Voltagem de entrada AC	100 V
Ranhura cartão SIM	No
Padrão Wi-Fi máximo	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tipo de fonte de alimentação	DC
Processador built-in	Yes
Modelo da antena	Internal
Quantidade de antenas	6
Cor do produto	Branco
Network address translation (NAT)	Yes
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A	1
Compatível com DMZ	Yes
Filtro de endereço IP	Yes
Filtração de endereços MAC	Yes
Velocidade de transferência de dados WLAN (primeira banda)	1733 Mb/s
Velocidade de transferência de dados WLAN (segunda banda)	800 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Apoio Multicast	Yes
Velocidade de transferência de dados WLAN (máx.)	2533 Mb/s
Visor incorporado	No
Cliente DHCP	Yes
Servidor DHCP	Yes
Compatibilidade com modem USB 3G/4G	Yes
DSL WAN	No
Material do estojo de relógio	Plástico

Full product description

Totolink A7100RU AC2600 Roteador Wi-Fi

O **Totolink A7100RU** dual band utiliza a tecnologia dual band para criar duas bandas independentes de Wi-Fi independentes. Isto garante uma largura de banda sem fios e velocidades de transmissão até 2600 Mbps e permite que um grande número de utilizadores ao mesmo tempo satisfaça necessidades como a leitura de páginas Web, o envio de e-mails, o streaming de multimédia ou a realização de jogos online. As suas redes sem fios funcionarão sem falhas graças à ligação estável fornecida pelo router Totolink apresentado. Suporta as funções IPTV e IGMP Snooping. A extensa oferta da nossa loja inclui também conversores de média, pontos de acesso, dispositivos multifuncionais, routers Wi-Fi, routers com fios, extensões de corrente, emendas de fibra ótica, cabos de extração, acessórios LAN, placas de rede, módulos SFP, câmaras IP, dispositivos de cliente CPE, bastidores, cabos de fibra ótica e muitos outros dispositivos de rede.



Características



Alto desempenho A7100RU

Seis antenas internas de alto desempenho e tecnologia de formação de feixe ajudam a localizar seu dispositivo sem fio para uma conexão mais forte, mais confiável e estável. A porta WAN Gigabit, por sua vez, permite uma conectividade super-rápida à Internet para o melhor desempenho de PC ou Smart TV através de uma ligação com fios à A7100RU.



Super velocidade Wi-Fi - 2533 Mbps

O A7100RU está em conformidade com a norma IEEE802.11ac Wave2 Wi-Fi. Opera simultaneamente nos modos 2.4G e 5G, fornecendo velocidades de até 2533 Mbps. O processador de alto desempenho integrado pode processar dados mais rapidamente e melhorar o desempenho da transmissão sem fio, ampliando a cobertura sem fio.




Portas Gigabit WAN e LAN

Uma porta WAN gigabit e quatro portas LAN gigabit fornecem Internet ultra-rápida, oferecendo a mesma experiência de navegação que uma conexão de fibra de alta velocidade, ideal para usuários que assinam planos de banda larga com velocidades de 200 Mbps ou mais.




Tecnologia de formação de feixe

A tecnologia Beamforming permite que os sinais de rádio sejam enviados para smartphones, tablets e laptops conectados, aumentando a cobertura Wi-Fi e reduzindo pontos mortos e interferências de rádio desnecessárias.



Tecnologia MU-MIMO

O suporte MU-MIMO garante streaming mais rápido para vários dispositivos ao mesmo tempo, garantindo uma conexão Wi-Fi estável à Internet e mantendo essa conexão contínua.



Fácil configuração via smartphone

Utilize o seu smartphone para se ligar à rede Wi-Fi do router. Abra o navegador no seu smartphone e digite o endereço IP do roteador para entrar na página de configuração. São necessários apenas três passos para completar a configuração de acesso rápido sem fio.

