



Totolink A8000RU | Router WiFi | AC4300, Tri Band, MU- MIMO, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x USB



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/routery/totolink-a8000ru-router-wifi-ac4300-tri-band-mu-mimo-5x-rj45-1000mb-s-1x-usb>

Price: **849,00 zł** gross / 690,24 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



The Smartest Network Device

Referention number: DNXXGJJMDRMLMK

Product features

Humidade de não funcionamento	5 - 90%
Tipo de produto	Tabletop router
Altura	52.8 mm
Tensão de saída	12 V
Indicadores LED	LAN
Sensibilidade do recetor	2.4G: 11b(11M)-81dBm 11g(54M)-68dBm 11n(20:-65dBm 40:-62dBm) 5G: 11a(54M)-68dBm 11n(20:-65dBm 40:-62dBm) 11ac(80:-51dBm)
Porta de carregamento USB	Yes
Plug and Play universal (UPnP)	Yes
Largura	324 mm
Profundidade	203 mm
Codificação / segurança	WEP de 128 bits
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Funcionalidades de alimentação	42 W
Tipo de conexão WAN	RJ-45
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 - 70 °C
Cabos	Corrente contínua
Consumo de energia (típico)	42 W
Intervalo de medição de temperatura	10 - 95%
Tipo de interface de ethernet LAN	Ethernet Gigabit
Normas de Comunicações	IEEE 802.11a

Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	4
Filtragem	Yes
Porta DC-in	Yes
Plug and Play	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	0 - 50 °C
Manual de instalação rápida	Yes
Adaptador AC incluído	Yes
Tecnologia de cablagem	10/100/1000Base-T(X)
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
Tipo de embalagem	Box
Luz de indicação	Yes
Controlo de largura de banda	Yes
Botão reset	Yes
Firmware actualizável	Yes
Assistente de configuração baseado na Web	Yes
DNS dinâmico (DDNS)	Yes
Tecnologia MU-MIMO	Yes
Gestão web-based	Yes
Transformador externo	Yes
Botão WPS	Yes
Interruptor ligar/desligar	Yes
Corrente de saída	3.5 A
Power over Ethernet (PoE)	No
Banda wi-fi	Tri-banda (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz)
Controlo parental	Yes
Padrões Wi-Fi	802.11a
Ethernet LAN	Yes
Frequência de entrada AC	50 Hz
Voltagem de entrada AC	100 V
Ranhura cartão SIM	No
Padrão Wi-Fi máximo	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tipo de fonte de alimentação	DC
Processador built-in	Yes
Modelo da antena	External
Quantidade de antenas	8
Cor do produto	Preto
Acesso a convidados	Yes
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A	1
Lista de controlo de acesso (ACL)	Yes
Filtro de endereço IP	Yes
Filtração de endereços MAC	Yes
Velocidade de transferência de dados WLAN (primeira banda)	1733 Mb/s
Velocidade de transferência de dados WLAN (segunda banda)	1733 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Apoio Multicast	Yes

Velocidade de transferência de dados WLAN (terceira banda)	800 Mb/s
Velocidade de transferência de dados WLAN (máx.)	4266 Mb/s
Visor incorporado	No
Cliente DHCP	Yes
Servidor DHCP	Yes
Compatibilidade com modem USB 3G/4G	Yes
DSL WAN	No
Material do estojo de relógio	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)

Full product description

TOTOLINK A8000RU AC4300 Router - Gladiador

TOTOLINK A8000RU é um roteador tri-banda AC4300 gigabit sem fio que cumpre com os mais recentes padrões **IEEE802.11ac** Wave 2, oferecendo velocidades sem fio de **até 4266Mbps**. O roteador sem fio A8000RU possui tecnologias **MU-MIMO** e **Beamforming** para fornecer uma conexão estável à Internet sem fio para vários dispositivos simultaneamente.




Velocidades Wi-Fi super rápidas

O router **A8000RU** Wi-Fi oferece velocidades de até **1733Mbps** na primeira rede de 5GHz, **1773Mbps** na segunda rede de 5GHz e **800Mbps** na rede de 2.4GHz. Isto dá-lhe um total de **4300Mbps** de largura de banda. A rede de 5GHz é ideal para jogos online sem atraso, transmissão de vídeo de alta definição e download, enquanto a rede de 2,4GHz lhe dá uma ampla cobertura e um sinal forte, independentemente dos obstáculos no seu caminho.

5GHz-1	5GHz-2	2.4GHz
1733 Mbps	1733 Mbps	800 Mbps

O ajuste certo para cada necessidade - o Roteador Gigabit TOTOLINK A8000RU

O roteador **TOTOLINK** Triband GigabitA800RU está equipado com portas RJ-45 gigabit para transferência de dados com fio, permitindo que você utilize cem por cento da largura de banda do seu provedor. A porta **USB 3.0** permite-lhe **partilhar ficheiros através da rede** com base em funcionalidades como o FTP e o Samba. Comparando o USB 3.0 com seu predecessor, este tem velocidades de transferência muito mais rápidas.



Oito antenas de alto ganho

A **TOTOLINK** equipou o router **A8000RU** Wi-Fi com até **oito antenas de alto ganho**. O router oferece **quatro antenas de 5G** e **quatro antenas de banda dupla (2.4GHz/5GHz)**, proporcionando **conectividade Wi-Fi super-rápida e sem atrasos** para jogos, filmes e muito mais, cobrindo uma área o mais ampla possível.



Suporte para VPN e IPv6

A **função VPN** é uma funcionalidade muito útil do router **TOTOLINK A8000RU**. A função VPN é especialmente útil quando se movimenta entre países. O roteador **A8000RU** também suporta **IPv6**, que está se espalhando rapidamente como o principal protocolo de comunicação ao redor do mundo, deslocando o IPv4.



Principais características - TOTOLINK A8000RU

- A tecnologia Tri-Band cria três bandas Wi-Fi separadas para mais conexões de dispositivos sem degradar o desempenho Wi-Fi.
- Débito simultâneo de 800Mbps em 2.4GHz, 1733Mbps em 5GHz(1) e 1733Mbps em 5GHz(2), totalizando 4266Mbps.
- Um processador dual-core de 1,35GHz e três coprocessadores proporcionam uma capacidade de processamento excepcional sem qualquer latência.
- As portas completas Gigabit WAN e LAN permitem-lhe transferir grandes quantidades de dados através de uma ligação com fios.
- USB3.0 suporta compartilhamento de arquivos baseado em FTP, funções Samba.
- Oito antenas de alto ganho melhoram a sensibilidade de transmissão e recepção.
- A tecnologia de formação de feixes suporta a transmissão e recepção direcional, reduzindo as interferências.
- A tecnologia MU-MIMO suporta a comunicação simultânea com vários dispositivos, reduzindo a latência da rede.
- Suporta DHCP, IP estático, PPPoE, PPTP e L2TP.
- QoS - Controle de largura de banda baseado no endereço IP.
- Suporte para múltiplos SSIDs, WPS e agendamento sem fio.
- Suporte WPA/WPA2 MIX.
- Gerenciamento e configuração em uma aplicação dedicada