



Totolink A800R | Roteador WiFi | AC1200, Dual Band, MU-MIMO, 5x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/routery/totolink-a800r-roteador-wifi-ac1200-dual-band-mu-mimo-5x-rj45-100mb-s>

Price: **139,00 zł** gross / 113,01 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



The Smartest Network Device

Referention number: DNKGFOKOKRMMOH

Product features

Antena incluída	Yes
Humidade de não funcionamento	5 - 95%
Tipo de produto	Tabletop router
Altura	40.6 mm
Tensão de saída	9 V
Indicadores LED	LAN
Sensibilidade do recetor	2.4G: 11b -81 dBm, 11g -68 dBm, 11n HT20 -65 dBm, HT40 -62 dBm; 5G: 11a -68 dBm, 11n HT20 -65 dBm, HT40 -62 dBm, 11ac -51 dBm
Porta de carregamento USB	No
Filtro de URL	Yes
Slot(s) de cartão de memória	No
Plug and Play universal (UPnP)	Yes
Largura	138 mm
Profundidade	170.2 mm
Codificação / segurança	WEP de 128 bits
Funcionalidades de alimentação	7.2 W
Tipo de conexão WAN	RJ-45
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 - 70 °C
Cabos	LAN (RJ-45)
Consumo de energia (típico)	7.2 W
Intervalo de medição de temperatura	5 - 95%

Tipo de interface de ethernet LAN	Ethernet rápido
Normas de Comunicações	IEEE 802.11a
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	4
Nível de sinal de antena (máx.)	5 gain
Filtragem	Yes
Porta DC-in	Yes
Plug and Play	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	0 - 50 °C
Manual de instalação rápida	Yes
Adaptador AC incluído	Yes
Tecnologia de cablagem	10/100Base-T(X)
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
Botão reset	Yes
Firmware actualizável	Yes
Assistente de configuração baseado na Web	Yes
DNS dinâmico (DDNS)	Yes
Gestão web-based	Yes
Botão WPS	Yes
Interruptor ligar/desligar	No
Corrente de saída	0.8 A
Power over Ethernet (PoE)	No
Banda wi-fi	Banda dupla (2,4 GHz / 5 GHz)
Padrões Wi-Fi	802.11a
Ethernet LAN	Yes
Frequência de entrada AC	50 Hz
Voltagem de entrada AC	100 V
Ranhura cartão SIM	No
Padrão Wi-Fi máximo	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tipo de fonte de alimentação	AC
Processador built-in	Yes
Modelo da antena	External
Quantidade de antenas	4
Antena(s) destacáveis	No
Cor do produto	Preto
Lista de controlo de acesso (ACL)	Yes
Compatível com DMZ	Yes
Filtro de endereço IP	Yes
Filtração de endereços MAC	Yes
Velocidade de transferência de dados WLAN (primeira banda)	867 Mb/s
Velocidade de transferência de dados WLAN (segunda banda)	300 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Encaminhamento de portas	Yes
Velocidade de transferência de dados WLAN (máx.)	867 Mb/s
Visor incorporado	No
Cliente DHCP	Yes
Servidor DHCP	Yes

Compatibilidade com modem USB 3G/4G	No
DSL WAN	No

Full product description

Totolink A800R Roteador Wi-Fi AC1200, Dual Band, MU-MIMO, 5 x RJ45 100 Mbps

O **Totolink A800R** Wireless Router cumpre com a mais recente norma Wi-Fi IEEE 802.11ac wave2 e fornece até 300 Mbps + 867 Mbps (3 x mais rápido que a tecnologia 11N). O processador de 1 GHz integrado garante uma poderosa largura de banda de processamento para um melhor desempenho de transferência Wi-Fi. E a largura de banda de 5 G com design de potência média torna a conexão sem fio mais flexível e estável. O A800R foi concebido para responder à crescente procura de redes Wi-Fi de alta velocidade, especialmente em casas pequenas e médias.



Características


- Em conformidade com a norma IEEE 802.11ac Wi-Fi de próxima geração
- Simultaneamente 867 Mbps a 5 GHz e 300 Mbps a 2,4 GHz - um total de 1167 Mbps
- Design de média potência nas bandas 5G - ideal para transmissão sem fio de longa distância
- Tecnologia MU-MIMO para transmissão simultânea de dados para vários dispositivos
- Processador de 1 GHz para um melhor desempenho de transferência Wi-Fi
- Suporta DHCP de banda larga, IP estático, PPPoE, PPTP e L2TP
- Segurança 64/128 bits WEP, WPA, WPA2 e WPA/WPA2 (TKIP+AES)
- Conexão de rede fácil e rápida usando o protocolo WPS
- QoS - controle de largura de banda baseado no protocolo IP
- IP, MAC, filtragem de URL e encaminhamento de porta
- Repetidor universal e função WDS para uma fácil extensão Wi-Fi

- Recurso Multi-SSID permite aos usuários criar várias redes Wi-Fi
- Configuração fácil em uma página para simplificar as configurações básicas




Wi-Fi de alta velocidade 1,2 Gbps

Adaptando-se à próxima geração do padrão IEEE 802.11ac, o A800R oferece velocidades sem fio de até 1167 Mbps, otimizadas para atividades de Internet com largura de banda intensiva, como vídeo HD e jogos on-line.




Operação simultânea de banda dupla

Com as bandas de 2,4GHz e 5GHz operando simultaneamente, existem duas redes Wi-Fi separadas, com a banda Wi-Fi de 2,4GHz demonstrando alta compatibilidade e a banda de 5GHz reduzindo interferências, tornando-a ideal para jogos sem atraso e downloads de arquivos grandes.




Tecnologia MU-MIMO

Em comparação com os routers normais 11ac, a mais recente tecnologia sem fios AC combinada com o adaptador MU-MIMO permite que vários dispositivos desfrutem de uma Wi-Fi doméstica mais rápida e mais forte.




Fácil configuração via smartphone

Poupe tempo com uma interface de utilizador optimizada que lhe permite completar as definições básicas em poucos passos através do seu smartphone.




Processador de 1 GHz para alto desempenho

O processador de 1 GHz incorporado oferece alto desempenho de processamento, bem como longa distância e ampla faixa de transmissão Wi-Fi.



Ampla cobertura Wi-Fi

O design de potência média em ambas as bandas proporciona uma conexão Wi-Fi estável em longas distâncias, estende o alcance da rede sem fio, reduzindo assim os pontos mortos.



Múltiplas redes sem fio para controle de acesso e controle dos pais

Você pode adicionar mais de uma rede Wi-Fi para fornecer acesso seguro à sua rede Wi-Fi de casa ou do escritório para os hóspedes. A opção de controle parental permite aos pais definir um horário para que os filhos possam aceder à rede Wi-Fi.

