



Roteador WiFi Totolink N300RT, 300Mb/s, 2.4GHz, 5x RJ45 100Mb/s, 2x 5dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/routery/roteador-wifi-totolink-n300rt-300mb-s-24ghz-5x-rj45-100mb-s-2x-5dbi>Price: **84,00 zł** gross / 68,29 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



Referention number: DNXELLSJRMNHL

Product features

Antena incluída	Yes
Humidade de não funcionamento	5 - 90%
Tipo de produto	Tabletop router
Altura	25 mm
Tensão de saída	9 V
Indicadores LED	LAN
Sensibilidade do recetor	- 270M: -61 dBm@10% PER - 135M: -65 dBm@10% PER - 54M: -68 dBm@10% PER - 11M: -85 dBm@8% PER - 6M: -88 dBm@10% PER - 1M: -90 dBm@8% PER
Porta de carregamento USB	No
Firewall	Yes
Filtro de URL	Yes
Slot(s) de cartão de memória	No
Plug and Play universal (UPnP)	Yes
Largura	147.5 mm
Profundidade	76 mm
4G	No
Codificação / segurança	WEP de 128 bits
Funcionalidades de alimentação	4.5 W
Tipo de conexão WAN	RJ-45
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 - 70 °C

Cabos	LAN (RJ-45)
Consumo de energia (típico)	4.5 W
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Tipo de interface de ethernet LAN	Ethernet rápido
Normas de Comunicações	IEEE 802.11b
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	5
Nível de sinal de antena (máx.)	5 gain
Filtragem	Yes
Porta DC-in	Yes
Plug and Play	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	0-40 °C
Manual de instalação rápida	Yes
Adaptador AC incluído	Yes
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
Luz de indicação	Yes
Botão reset	Yes
Firmware actualizável	Yes
Assistente de configuração baseado na Web	Yes
Gestão web-based	Yes
Botão WPS	Yes
Interruptor ligar/desligar	No
Corrente de saída	0.5 A
Power over Ethernet (PoE)	No
Banda wi-fi	Banda única (2,4 GHz)
Controlo parental	Yes
Padrões Wi-Fi	802.11b
Ethernet LAN	Yes
Frequência de entrada AC	50 Hz
Voltagem de entrada AC	100 V
Ranhura cartão SIM	No
Padrão Wi-Fi máximo	Wi-Fi 4 (802.11n)
Tipo de fonte de alimentação	DC
Processador built-in	Yes
Modelo da antena	External
3G	No
Quantidade de antenas	2
Antena(s) destacáveis	No
Cor do produto	Preto
Lista de controlo de acesso (ACL)	Yes
Compatível com DMZ	Yes
Filtro de endereço IP	Yes
Filtração de endereços MAC	Yes
Velocidade de transferência de dados WLAN (primeira banda)	300 Mb/s
Velocidade de transferência de dados WLAN (segunda banda)	54 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Encaminhamento de portas	Yes

Velocidade de transferência de dados WLAN (terceira banda)	11 Mb/s
Velocidade de transferência de dados WLAN (máx.)	300 Mb/s
Visor incorporado	No
Cliente DHCP	Yes
Servidor DHCP	Yes
Compatibilidade com modem USB 3G/4G	No
DSL WAN	No
Material do estojo de relógio	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)

Full product description

Totolink N300RT - router Wi-Fi bom e barato

O **Totolink N300RT 300 Mbps** é um router sem fios económico **compatível com 802.11n** que pode transferir dados a velocidades **até 300 Mbps**. O router Totolink N300RT possui **duas antenas de alto ganho** que fornecem um sinal Wi-Fi estável e uma ampla cobertura. O router Totolink suporta a **criptação avançada WPA/WPA2**, que impede eficazmente o acesso não autorizado. A **excelente relação qualidade-preço** e o suporte de software são argumentos importantes a favor do produto apresentado para todos os utilizadores que procuram um bom router recomendado a um preço acessível.



Antenas de alto ganho

Com duas antenas de alto ganho de 2,4 GHz, o N300RT suporta a transmissão de sinais sem fios a distâncias mais longas, garantindo ligações sem fios estáveis sem atrasos na rede.



Função IPTV e controlo parental | Router Totolink N300RT

A função **IPTV** (Internet Protocol Television) está disponível através de uma configuração fácil a partir de um navegador web. O agendador Wi-Fi ajuda os pais a estabelecer um horário de acesso à rede para proteger as crianças da utilização descontrolada da Internet, definindo o tempo e o limite de tempo apropriados.



Botão WPS para uma ligação fácil a dispositivos na rede

O N300RT está equipado com um botão WPS no chassis, que permite ligações fáceis e seguras a outros dispositivos sem ter de se lembrar de palavras-passe longas.



Fácil de configurar

Para os dispositivos Wi-Fi ligados ao N300RT pela primeira vez, a página de início de sessão aparecerá automaticamente, a configuração nunca foi tão fácil.



Capacidade multi-rede

Para além do SSID sem fios predefinido, podem ser adicionadas mais duas redes Wi-Fi para diferentes fins, como a utilização por convidados, funcionários ou gestores, para controlar melhor o acesso sem fios.



Configuração fácil através da interface do telemóvel

Ligue o seu telemóvel à rede Wi-Fi do router. Abra o browser no seu telemóvel e introduza o endereço IP do router para iniciar sessão na sua página de configuração. São necessários apenas três passos para concluir uma configuração rápida utilizando uma ligação sem fios.



Controles parentais

O programador Wi-Fi ajuda os pais a definir um horário para o acesso Wi-Fi, limitando efetivamente o tempo que as crianças passam a navegar na Internet.



Recursos avançados de segurança

O N300RT suporta a encriptação avançada WPA/WPA2-PSK para garantir a segurança das ligações sem fios, protegendo a rede Wi-Fi de utilizações não autorizadas.

