



**Router WiFi Totolink ND300
V2, 300Mb/s, 2.4GHz, 3x RJ45
100Mb/s, 1x RJ11, ADSL2/2+,
2x 5dBi**



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/routery/router-wifi-totolink-nd300-v2-300mb-s-24ghz-3x-rj45-100mb-s-1x-rj11-adsl2-2-2x-5dbi>

Price: **99,99 zł** gross / 81,29 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



The Smartest Network Device

Referention number: DNXLNLOMRMNM

Product features

Antena incluída	Yes
Humidade de não funcionamento	5 - 90%
Tipo de produto	Tabletop router
Altura	55 mm
Tensão de saída	9 V
Indicadores LED	ADSL
Sensibilidade do recetor	- 270M: -61 dBm@10% PER - 135M: -65 dBm@10% PER - 54M: -68 dBm@10% PER - 11M: -85 dBm@8% PER - 6M: -88 dBm@10% PER - 1M: -90 dBm@8% PER
Porta de carregamento USB	No
Slot(s) de cartão de memória	No
Plug and Play universal (UPnP)	Yes
Largura	122 mm
Profundidade	99 mm
Codificação / segurança	WEP de 128 bits
Funcionalidades de alimentação	7.2 W
Tipo de conexão WAN	RJ-11
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 - 70 °C
Cabos	Corrente contínua
Consumo de energia (típico)	7.2 W
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%

Tipo de interface de ethernet LAN	Ethernet rápido
Normas de Comunicações	IEEE 802.11b
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	3
Nível de sinal de antena (máx.)	5 gain
Porta DC-in	Yes
Plug and Play	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	0 - 50 °C
Manual de instalação rápida	Yes
Adaptador AC incluído	Yes
Tecnologia de cablagem	10/100Base-T(X)
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
Tipo de embalagem	Box
Luz de indicação	Yes
Botão reset	Yes
Firmware atualizável	Yes
Assistente de configuração baseado na Web	Yes
DNS dinâmico (DDNS)	Yes
Gestão web-based	Yes
Botão WPS	Yes
Interruptor ligar/desligar	Yes
Corrente de saída	0.8 A
Power over Ethernet (PoE)	No
Banda wi-fi	Banda única (2,4 GHz)
Controlo parental	Yes
Padrões Wi-Fi	802.11b
Ethernet LAN	Yes
Frequência de entrada AC	50 Hz
Voltagem de entrada AC	100 V
Ranhura cartão SIM	No
Padrão Wi-Fi máximo	Wi-Fi 4 (802.11n)
Tipo de fonte de alimentação	DC
Modelo da antena	External
Quantidade de antenas	2
ADSL2+	Yes
ADSL2	Yes
Antena(s) destacáveis	Yes
ADSL	Yes
Cor do produto	Branco
Lista de controlo de acesso (ACL)	Yes
Compatível com DMZ	Yes
Filtro de endereço IP	Yes
Filtração de endereços MAC	Yes
Ethernet WAN	Yes
Encaminhamento de portas	Yes
Velocidade de transferência de dados WLAN (máx.)	300 Mb/s
Visor incorporado	No
Cliente DHCP	Yes
Servidor DHCP	Yes

Compatibilidade com modem USB 3G/4G	No
DSL WAN	Yes
Material do estojo de relógio	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)

Full product description

TOTOLINK ND300 V2 300 Mbps - roteador sem fio universal para uso doméstico

Totolink ND300 é um modem/router ADSL sem fios que combina a funcionalidade de um modem ADSL de alta velocidade, um router sem fios com uma velocidade de ligação até 300 Mbps e um switch equipado com 4 portas LAN. A compatibilidade com a norma IEEE 802.11n permite a transferência de dados sem fio com velocidades de até 300 Mbps. O dispositivo suporta o mais recente padrão ADSL2/2+. Modem/router ND300 é ideal para uso doméstico.



Características:

- Em conformidade com as normas IEEE 802.11n/g/b para redes Wi-Fi de 2,4 GHz
- Taxa de transferência de dados até 300 Mbps
- Combina as funções de um modem ADSL de alta velocidade, roteador sem fio e switch de 4 portas
- Suporta tanto ADSL como WAN como portas de acesso à Internet
- Suporta criptografia 64/128 bits WEP, WPA, WPA2 e WPA/ WPA2 (TKIP+AES)
- suporte a IPv6
- Detecção automática de PVC
- Suporte para IGMP multicast e IGMP Proxy
- O Multi BSSID permite ao usuário configurar até três pontos de acesso virtuais no máximo, de acordo com suas necessidades

- O recurso QoS aloca a largura de banda da rede de acordo com as necessidades
- A filtragem baseada em IP, MAC e URL permite um maior controle sobre os usuários da rede
- Os modos repetidor e WDS permitem-lhe expandir facilmente a sua rede Wi-Fi
- Wi-Fi on/off e botões de alimentação



Solução All-in-One de 300 Mbps

O ND300 é um dispositivo que pode ser usado como modem ADSL de alta velocidade, roteador sem fio, ponto de acesso e switch de 4 portas, o que economiza muito espaço. Usando o padrão 802.11n e a tecnologia MIMO, este roteador/modem pode alcançar uma conexão estável e taxas de transferência de dados de até 300 Mbps.



Porta ADSL ou WAN como portas de acesso à Internet

TOTOLINK ND300 V2 tem uma porta ADSL e uma porta WAN funcionando como acesso à Internet. Esta solução faz do ND300 um dispositivo universal.

