



Totolink S808 | Switch | 8x RJ45 100Mb/s, Desktop



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/totolink-s808-switch-8x-rj45-100mb-s-desktop>


Price: **44,99 zł** gross / 36,58 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



The Smartest Network Device

Referention number: DNXELLSLRMNJJ



Product features

Humidade de não funcionamento	5% - 95%
Fonte de alimentação	AC/DC
Altura	24 mm
Voltagem da entrada	5 V
Indicadores LED	Atividade
Montável na parede	Yes
Largura	75 mm
Profundidade	132 mm
Negociação automática	Yes
Corrente de entrada	0.6 A
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 a 70 °C
Cabos	Corrente contínua
Montagem em prateleira	No
Consumo de energia (máx)	3 W
Consumo de energia (típico)	3 W
Intervalo de medição de temperatura	5 - 95%
Capacidade de routing/switching	1 Gb/s
Normas de Comunicações	IEEE 802.3
Tipo de switch	Não gerenciado
Suporte 10G	No
Full duplex	Yes
Aprendizagem automática de MAC Address suportada	Yes

Atualização automática de MAC Address suportada	Yes
IFU/manual do utilizador	Yes
Voltagem de entrada DC	5 V
Plug and Play	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	0 – 50 °C
Tipo de embalagem	Caixa
Tabela de endereços MAC	1024 entries
Fonte de alimentação incluída	Yes
Power over Ethernet (PoE)	No
Frequência de entrada AC	50 Hz
Voltagem de entrada AC	100 V
Número de portas Fast Ethernet (cobre)	8
Tipos de cabos suportados	Cat5
Store-and-forward	Yes
Cor do produto	Branco
Conetor de alimentação	Entrada DC-in
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet rápido (10/100)
Material do estojo de relógio	Plástico
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	8
Empilhável	No

Full product description

Interruptor TOTOLINK S808 - interruptor super económico

O **Totolink S808** é um interruptor de oito portas não gerido. Apresentando 8 portas 10/100 Mbps com suporte Auto MDI/MDIX em cada porta, o switch pode eliminar a necessidade de patch cords ou portas de uplink. Ele pode encaminhar e filtrar pacotes na velocidade total do cabo. Cada porta pode ser usada como uma porta geral ou porta de ligação ascendente. Além disso, também pode ser simplesmente conectado a um servidor, hub ou switch usando cabo Ethernet ou cabo crossover.




Alto desempenho e tamanho reduzido

O switch é compatível com os padrões IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, com 8 portas RJ45 10/100 Mbps com reconciliação automática com luzes LED para monitorar o status e a atividade do link. O recurso MDI/MDIX automático em todas as portas ajuda você a reconhecer se a conexão requer um cabo crossover ou um cabo reto. As portas também podem detectar a velocidade da rede e autonegociar a rede entre 10BaseT e 100BaseTX para garantir a máxima velocidade possível para cada dispositivo conectado à rede. Graças ao seu design em miniatura, o Totolink S808 é facilmente portátil.



Fácil de usar

O switch é fácil de usar, mesmo para pessoas que não têm conhecimentos técnicos de equipamentos de rede. Basta ligar um cabo para expandir a sua rede doméstica com fios. Com um simples cabo Ethernet, podem ser adicionados até quatro dispositivos sem configuração adicional.



Conexão Ethernet de alta velocidade

O Switch S808, compatível com os padrões de rede IEEE 802.3, IEEE 802.3u e IEEE 802.3x, oferece 8 portas 10/100 Mbps com suporte Auto-MDI/MDIX, o que aumenta significativamente o rendimento da rede e simplifica a instalação de cabos.

