



TP-Link AC50, controlador sem fio CAP



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switch-przelaczniki/tp-link-ac50-controlador-sem-fio-cap>

Price: **114,27 zł** gross / 92,90 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFJNSHRMMNN

Full product description

Nova solução WiFi da série CAP da Auranet

O controlador sem fio TP-Link AC50 é a escolha ideal para empresas que buscam maior flexibilidade e segurança em sua rede sem fio. Com os controladores Auranet, você pode controlar até várias centenas de pontos de acesso simultaneamente. A detecção automática de dispositivos conectados facilita a adição de novos Pontos de Acesso, que são então geridos de forma centralizada. **Com o AC50 é possível agrupar e centralizar até 50 Pontos de Acesso Wi-Fi da série CAP.**



Controlador para até 50 pontos de acesso

O TP-LINK AC500A permite a gestão de grupos de até 50 pontos de acesso. O dispositivo foi equipado com um **poderoso processador dual-core de 1 GHz** e outros componentes sofisticados. Os controladores sem fio TP-LINK podem ser combinados em uma configuração de **link duplo**, garantindo a estabilidade de toda a rede, mesmo que um dos controladores falhe. O TP-LINK AC500A pode ser montado em uma parede ou teto. **Você certamente apreciará a fonte de alimentação via cabo Ethernet - PoE.**



Principais características do controlador WiFi TP-Link AC50A

Descoberta automática e gestão centralizada de até 50 CAPs

Gestão não licenciada reduz os custos operacionais (OPEX) das redes corporativas

Fácil implantação sem alterar a topologia de rede existente

Configuração de rede sem fio unificada, **suporte a mapeamento de SSID e VLAN**

Suporta autenticação **MAC**, autenticação de portal

Backup de duas linhas para segurança de mensagens



Autenticar o convidado de acordo com as suas expectativas

Autenticar clientes wireless através de uma página de boas-vindas é uma forma excelente e extremamente conveniente. Este método requer que o usuário execute as ações apropriadas para acessar a rede. Essas ações são então verificadas pelo servidor ou banco de dados apropriado, preparado pelo administrador da rede. Crie a sua própria página do portal e introduza as definições de segurança WLAN de acordo com as suas necessidades.

