



**TP-Link Archer AX23 |
Roteador WiFi | WiFi6,
AX1800, Dual Band, 5x RJ45
1000Mb/s**



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/routery/tp-link-archer-ax23-roteador-wifi-wifi6-ax1800-dual-band-5x-rj45-1000mb-s>

Price: **301,20 zł** gross / 244,88 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGIMMDRMLOL

Product features

Aprovações regulamentares	FCC, CE, RoHS
Tipo de produto	Tabletop router
Altura	41.6 mm
Tensão de saída	12 V
Modulação	OFDMA
Firewall	Yes
Filtro de URL	Yes
Plug and Play universal (UPnP)	Yes
Largura	260.2 mm
Profundidade	135 mm
Codificação / segurança	WEP de 128 bits
Funcionalidade NAT	Port Forwarding, Port Triggering, UPnP, DMZ
Tipo de conexão WAN	RJ-45
Cabos	LAN (RJ-45)
Número de Classificação do Controlo de Exportação (ECCN)	5A992
Peso da embalagem	730 g
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	8517.62
Tipo de interface de ethernet LAN	Ethernet Gigabit
Normas de Comunicações	IEEE 802.11a
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	4

Full duplex	Yes
Porta DC-in	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	0-40 °C
Manual de instalação rápida	Yes
Profundidade da embalagem	350 mm
Altura da embalagem	395 mm
Adaptador AC incluído	Yes
Comprimento da embalagem	500 mm
Controlo de largura de banda	Yes
Botão reset	Yes
Cartão da garantia	Yes
Assistente de configuração baseado na Web	Yes
DNS dinâmico (DDNS)	Yes
Quantidade de redes de convidados (2,4 GHz)	1
Frequência do processador	1500 MHz
Gestão web-based	Yes
Botão WPS	Yes
Servidor VPN	OpenVPN, PPTP
Suporte Flow control	Yes
Quantidade de redes de convidados (5 GHz)	1
Corrente de saída	1 A
Banda wi-fi	Banda dupla (2,4 GHz / 5 GHz)
Padrões Wi-Fi	802.11a
Ethernet LAN	Yes
Sistema operativo Linux compatível	Yes
Sistema operativo Mac compatível	Yes
Relatório de eventos do sistema	Yes
Sistema operativo Windows compatível	Windows 10
Ranhura cartão SIM	No
Padrão Wi-Fi máximo	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Número de cores de processador	2
Tipo de fonte de alimentação	DC
Processador built-in	Yes
Modelo da antena	External
Cor do produto	Preto
Acesso a convidados	Yes
Network address translation (NAT)	Yes
Lista de controlo de acesso (ACL)	Yes
Compatível com DMZ	Yes
Filtro de endereço IP	Yes
Velocidade de transferência de dados WLAN (primeira banda)	574 Mb/s
Velocidade de transferência de dados WLAN (segunda banda)	1201 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Encaminhamento de portas	Yes
Rota estática	Yes
Velocidade de transferência de dados WLAN (máx.)	1800 Mb/s

Tipo de conector de antena	SMA
Cliente DHCP	Yes
Servidor DHCP	Yes

Full product description

Wi-Fi 6

A última geração de Wi-Fi tem velocidades elevadas, latência reduzida e maior desempenho - para que a sua rede possa suportar ainda mais dispositivos.




Wi-Fi 6 Super-rápido

Descarregar vídeo HD sobre Wi-Fi em 10 segundos. 1024-QAM melhora o desempenho da codificação em 25% e a taxa de modulação melhorada aumenta as taxas de dados em 11%. Tudo isto aumenta a produção e permite a execução simultânea de tarefas exigentes em múltiplos dispositivos.



Mais ligações sem perder velocidade

Desfrute de jogos em linha suaves e streaming de vídeo simultâneo - a **tecnologia OFDMA** melhora a qualidade Wi-Fi ao permitir que vários clientes partilhem a mesma largura de banda, reduzindo a latência e a instabilidade da ligação, enquanto que a MU-MIMO permite mais ligações simultâneas.



Wi-Fi em toda a casa

Quatro poderosas antenas externas fornecem um sinal Wi-Fi em toda a casa, enquanto a **tecnologia Beamforming** direcciona um sinal focalizado para dispositivos ligados, o que é particularmente útil quando estão longe.



TP-Link OneMesh™

OneMesh™ é a forma fácil de criar uma rede Wi-Fi Mesh de um nome para uma cobertura sem falhas em toda a sua casa - basta ligar o amplificador OneMesh™ ao router OneMesh™. Nunca mais terá de procurar uma ligação estável.



WPA3

WPA3 é o mais recente protocolo de segurança que proporciona maior segurança para as redes Wi-Fi, em particular a protecção por palavra-chave Wi-Fi e a protecção contra ataques de força bruta.



Cinco tipos de ligação

Os ISPs têm frequentemente diferentes tipos de ligação e a TP-Link está ciente disto. É por isso que o **Archer AX23** suporta cinco tipos de ligação, incluindo os mais populares - L2TP e PPTP.



Fácil de usar

O **Archer AX23** pode ser configurado em minutos utilizando a conveniente aplicação Tether (para dispositivos Android e iOS) ou através da interface web.

- Controlo parental - proteger as crianças de conteúdos inadequados e estabelecer um limite para o tempo em que as crianças podem utilizar a Internet.
- Notificações - receber notificações de novos dispositivos conectados e bloqueá-los de acesso à rede.
- Actualização fácil do firmware - uma actualização por via aérea permite que o firmware seja actualizado com um único clique no painel de controlo.

