



TP-Link Archer C64 | Roteador Wi-Fi | AC1200 Wave2, MU-MIMO, Dual Band, 5x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/routery/tp-link-archer-c64-roteador-wi-fi-ac1200-wave2-mu-mimo-dual-band-5x-rj45-100mb-s>

Price: **150,00 zł** gross / 121,95 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGIMMGRMMHI

Product features

Aprovações regulamentares	CE, RoHs
Humidade de não funcionamento	5 - 90%
Tipo de produto	Tabletop router
Altura	27.9 mm
Tensão de saída	12 V
Sensibilidade do recetor	5 GHz: 11a 6Mbps:-95dBm 11a 54Mbps:-77dBm 11ac VHT20 MCS8:-71dBm 11ac VHT40 MCS9:-67dBm 11ac VHT80 MCS9:-63dBm 2.4 GHz: 11g 6Mbps: -96dBm 11g 54Mbps: -78dBm 11n HT20 MCS7:-77dBm 11n HT40 MCS7:-74dBm 11ac VHT20 MCS8:-73dBm 11ac VHT40 MCS9:-68dBm
Porta de carregamento USB	No
Firewall	Yes
Filtro de URL	Yes
Plug and Play universal (UPnP)	Yes
Segurança de firewall	SPI
Largura	120 mm
Profundidade	120 mm
Codificação / segurança	WPA
Cabos	LAN (RJ-45)
Sistema Operativo Mac	Yes
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%

Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Tipo de interface de ethernet LAN	Ethernet Gigabit
Normas de Comunicações	IEEE 802.1x
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	4
Filtragem	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	0-40 °C
Manual de instalação rápida	Yes
Adaptador AC incluído	Yes
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
Protocolos de rede suportados	IPv4, IPv6
Botão reset	Yes
Firmware actualizável	Yes
DNS dinâmico (DDNS)	Yes
Frequência do processador	1200 MHz
Tecnologia MU-MIMO	Yes
Gestão web-based	Yes
Botão WPS	Yes
Corrente de saída	1 A
Banda wi-fi	Banda dupla (2,4 GHz / 5 GHz)
Controlo parental	Yes
Padrões Wi-Fi	802.11a
Ethernet LAN	Yes
Sistema operativo Linux compatível	Yes
Sistema operativo Mac compatível	Yes
Sistema operativo Windows compatível	Windows 10
Ranhura cartão SIM	No
Acionamento de portas	Yes
Padrão Wi-Fi máximo	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Processador built-in	Yes
Modelo da antena	External
Quantidade de antenas	4
Cor do produto	Preto
Acesso a convidados	Yes
Compatível com DMZ	Yes
Velocidade de transferência de dados WLAN (primeira banda)	400 Mb/s
Velocidade de transferência de dados WLAN (segunda banda)	867 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Encaminhamento de portas	Yes
Velocidade de transferência de dados WLAN (máx.)	1200 Mb/s
Cliente DHCP	Yes
Servidor DHCP	Yes
Compatibilidade com modem USB 3G/4G	No

Full product description

Duas bandas Wi-Fi

O **Archer C64 de banda dupla** permite ligar mais dispositivos: a banda de 2,4 GHz proporciona conectividade fiável para correio electrónico, navegação na Web e outras tarefas simples, enquanto a banda de 5 GHz é mais adequada para tarefas multimédia, tais como streaming de vídeo ou jogos online



Um novo nível de segurança

WPA3 é o mais recente protocolo para aumentar a segurança das redes Wi-Fi pessoais. Uma encriptação mais forte das palavras-passe Wi-Fi e protecção contra ataques de força bruta garantirão que a sua rede Wi-Fi doméstica esteja totalmente segura.



Rede Wi-Fi em toda a casa

Com quatro antenas externas poderosas, o **Archer C64** fornecerá um sinal Wi-Fi em toda a casa, enquanto que a **tecnologia Beamforming** melhorará a qualidade do sinal para dispositivos distantes, identificando a sua localização e focalizando o sinal para eles.




Funciona com vários dispositivos em simultâneo

As **velocidades Wi-Fi de até 1.200 Mbps** na norma 802.11ac, combinadas com a tecnologia MU-MIMO, asseguram uma conectividade fiável e rápida a múltiplos dispositivos e eliminam a latência.



10 vezes mais rápido

As **portas Gigabit Ethernet** (1 porta WAN 4 portas LAN) oferecem até dez vezes a velocidade da norma Fast Ethernet, fornecendo ligações rápidas e fiáveis a computadores, televisores inteligentes e consolas de jogos.



Modo ponto de acesso

Mude o **Archer C64 para o** modo de ponto de acesso para converter a sua rede com fios existente numa rede sem fios.



Configuração simples

Configure o seu **Archer C64** em minutos utilizando a interface web clara e a prática aplicação Tether, que também lhe permite gerir as suas configurações de rede a partir de qualquer dispositivo Android ou iOS.

