



TP-Link Archer C80 | Roteador Wi-Fi | AC1900 Wave2, Dual Band, 5x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/routery/tp-link-archer-c80-roteador-wi-fi-ac1900-wave2-dual-band-5x-rj45-1000mb-s>

Price: **150,43 zł** gross / 122,30 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFQPNRMMMM

Product features

Humidade de não funcionamento	5 - 90%
Tipo de produto	Tabletop router
Tensão de saída	12 V
Indicadores LED	LAN
Porta de carregamento USB	No
Firewall	Yes
Slot(s) de cartão de memória	No
Plug and Play universal (UPnP)	Yes
Montável na parede	Yes
Codificação / segurança	WEP de 128 bits
Tipo de conexão WAN	RJ-45
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 - 70 °C
Cabos	AC
Browser suportado	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
Sistema Operativo Mac	Yes
Peso da embalagem	800 g
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Tipo de interface de ethernet LAN	Ethernet Gigabit
Normas de Comunicações	IEEE 802.11a
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	5
Porta DC-in	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	0-40 °C

Manual de instalação rápida	Yes
Profundidade da embalagem	240 mm
Altura da embalagem	82 mm
Adaptador AC incluído	Yes
Comprimento da embalagem	350 mm
Tecnologia de cablagem	10/100/1000Base-T(X)
Botão reset	Yes
Stateful Packet Inspection (SPI)	Yes
DNS dinâmico (DDNS)	Yes
Botão WPS	Yes
Interruptor ligar/desligar	Yes
Banda wi-fi	Banda dupla (2,4 GHz / 5 GHz)
Padrões Wi-Fi	802.11a
Ethernet LAN	Yes
Sistema operativo Linux compatível	Yes
Sistema operativo Mac compatível	macOS
Sistema operativo Windows compatível	Windows 10
Ranhura cartão SIM	No
Padrão Wi-Fi máximo	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tipo de fonte de alimentação	DC
Modelo da antena	External
Quantidade de antenas	4
Antena(s) destacáveis	No
Cor do produto	Preto
Acesso a convidados	Yes
Lista de controlo de acesso (ACL)	Yes
Compatível com DMZ	Yes
Filtração de endereços MAC	Yes
Velocidade de transferência de dados WLAN (primeira banda)	1300 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Encaminhamento de portas	Yes
Velocidade de transferência de dados WLAN (máx.)	1300 Mb/s
Cliente DHCP	Yes
Servidor DHCP	Yes

Full product description


TP-Link Archer C80, roteador Wi-Fi de banda dupla

O Archer C80 é um router doméstico de banda dupla **802.11ac Wave2**. O dispositivo suporta a tecnologia **3x3 MIMO**, que pode alcançar até 1/3 de velocidade superior em comparação com a tecnologia 2x2 MIMO. Possui quatro portas Gigabit LAN para conexão de dispositivos como PC desktop, NAS ou IPTV e uma porta Gigabit WAN para conexão de rede.



Wi-Fi de alto desempenho em sua casa

O Archer C80 oferece um Wi-Fi doméstico de alto desempenho e acessível, com velocidades agregadas de até **1900 MB/s**. O dispositivo suporta tarefas simples como e-mail e navegação web na banda de 2,4 GHz, enquanto tarefas de largura de banda intensiva, como jogos online ou streaming 4K/8K, são suportadas na banda de 5 GHz.




Beamforming

O Router tem quatro antenas externas com tecnologia **Beamforming**, que detecta os dispositivos conectados e focaliza o sinal na direção certa. Para que você possa desfrutar de cobertura sem fio em distâncias ainda maiores.




MU-MIMO

A tecnologia **MU-MIMO** utilizada no Archer C80 permite a comunicação com vários dispositivos simultaneamente, para que você possa desfrutar plenamente do desempenho da sua rede doméstica. O recurso **Smart Connect** é responsável por conectar corretamente o dispositivo à frequência de rádio correta, enquanto o recurso Airtime Fairness evita que dispositivos mais antigos tornem sua rede mais lenta.



Portos Gigabit completos

As portas Gigabit Ethernet (1 WAN + 4 LAN) fornecem a velocidade máxima de conexão.



Fácil gestão com a aplicação Tether

Configure o Archer C80 em minutos usando a interface web intuitiva ou o poderoso aplicativo Tether. **O Tether** permite-lhe gerir as suas definições de rede a partir de qualquer dispositivo Android ou iOS.

