



TP-Link Archer T2U | WiFi USB Adaptador | AC 600, Dual Band



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/routery/tp-link-archer-t2u-wifi-usb-adaptador-ac-600-dual-band>

Price: **65,94 zł** gross / 53,61 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFNIPGRMMJJ

Product features


Aprovações regulamentares	CE, FCC
Humidade de não funcionamento	5 - 90%
Altura	10.3 mm
Indicadores LED	Estado
Modulação	16-QAM
Sensibilidade do recetor	2.4G: 11b(1M-99,11M-91), 11g(6M-94,54M-77), 11n(HT20(M0-95,M7-76), HT40(M0-92,M7-73))dBm 5G: 11a(6M-94,54M-78), 11n(HT20(M0-94,M7-77), HT40(M0-92,M7-74)), 11ac(VHT80(M0-89,M9-64))dBm
Largura	40.5 mm
Profundidade	19.7 mm
Tecnologia de conectividade	Sem fio
Codificação / segurança	WEP de 128 bits
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 a 70 °C
Certificados de conformidade	RoHS
Taxa máxima de transferência de dados	600 Mb/s
Unidade de CD-ROM	Yes
Peso da embalagem	90 g
Interface	WLAN
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%

Antena	Sim
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Guia de iniciação rápida	Yes
Normas de Comunicações	IEEE 802.11a
Temperatura de funcionamento (T-T)	0-40 °C
Profundidade da embalagem	128 mm
Altura da embalagem	30 mm
Comprimento da embalagem	138 mm
Banda wi-fi	Banda dupla (2,4 GHz / 5 GHz)
Padrões Wi-Fi	802.11a
Wi-Fi	Yes
Sistema operativo Linux compatível	Yes
Sistema operativo Mac compatível	macOS
Sistema operativo Windows compatível	Windows 10
Padrão Wi-Fi máximo	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Versão USB	2.0
Modelo da antena	Interno
Cor do produto	Preto
Interface do host	USB
Interno	No
Designação	PC / Portátil

Full product description

ARCHER T2U AC600 Adaptador USB de Banda Dupla sem Fio


O ARCHER T2U AC600 é um **adaptador de rede USB** compacto que proporciona uma forma conveniente de desfrutar de ligações sem fios de alta velocidade da nova geração. A placa de rede tem medidas de segurança avançadas: **WEP, WPA/WPA2 e WPA-PSK/WPA2-PSK**. Além disso, o equipamento atinge velocidades de **433Mbps** no padrão AC na banda de 5GHz ou 150Mbps na banda de 2,4GHz, tornando o trabalho com este dispositivo suave e agradável.



Norma 802.11AC


O adaptador de rede Archer T2U da TP-LINK suporta conexões sem fio **802.11ac** a 3 vezes a velocidade das conexões **802.11n** disponíveis anteriormente. Isto permite que os modelos mais antigos de computadores portáteis tirem partido das ligações sem fios da próxima geração.

Além disso, Archer usa a função **Soft AP** para estabelecer facilmente conexões sem fio de alta velocidade.



Duas bandas de transmissão 433Mb/s e 150Mb/s

O Archer T2U oferece duas bandas de transmissão - a banda de **5GHz** sem interferências e suave a **433Mbps** para, por exemplo, streaming de vídeo HD ou jogos online, e a banda normal e tradicional de **2,4GHz** a **150Mbps** para a navegação diária na Web.



Tamanho compacto ideal para viagens

O tamanho de bolso do dispositivo o torna um dos menores **cartões de rede USB** sem fio **11ac**, tornando-o uma escolha extremamente prática e conveniente para viagens. O dispositivo cabe em qualquer porta USB, por isso é compatível com qualquer laptop disponível no mercado que tenha esta porta.



A escolha elegante

A avançada tecnologia de moldagem de dispositivos permitiu ao Archer T2U obter um corpo cristalino e um polimento preciso para criar uma superfície suave, macia e tátil. O dispositivo vai encaixar perfeitamente em qualquer hardware, dando-lhe um design elegante. Além disso, o utilitário de configuração incluído no **CD** incluído no conjunto facilita a instalação. A placa de rede é compatível com todos os dispositivos que operam nos padrões **802.11 a/b/g/n/ac**.

