



TP-Link Archer T4E | Placa de Rede WiFi | PCI Express, AC1200, Dual Band



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/routery/tp-link-archer-t4e-placa-de-rede-wifi-pci-express-ac1200-dual-band>

Price: **81,49 zł** gross / 66,25 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFQPNFRMMNL

Product features


Humidade de não funcionamento	5 - 90%
Altura	21.5 mm
Modulação	16-QAM
Largura	120.8 mm
Profundidade	115.2 mm
Tecnologia de conectividade	Sem fio
Codificação / segurança	WEP de 128 bits
Modos de funcionamento	Modo de infraestrutura
Largura de banda (segunda)	5 GHz
Largura de banda (primeira)	2.4 GHz
Sem conflitos	Yes
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 a 70 °C
Certificados de conformidade	CE
Taxa máxima de transferência de dados	867 Mb/s
Fator de forma do cartão PCI	Half-height (low-profile)
Suportes de montagem incluídos	Yes
Peso da embalagem	300 g
Interface	WLAN
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Antena	Sim
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Normas de Comunicações	IEEE 802.11a

Suporte de baixo perfil	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	0-40 °C
Manual de instalação rápida	Yes
Profundidade da embalagem	148 mm
Altura da embalagem	42 mm
Comprimento da embalagem	207 mm
Tipo de embalagem	Caixa
CD com conteúdos	Yes
Banda wi-fi	Banda dupla (2,4 GHz / 5 GHz)
Padrões Wi-Fi	802.11a
Wi-Fi	Yes
Sistema operativo Windows compatível	Windows 10
Padrão Wi-Fi máximo	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Modelo da antena	Externo
Quantidade de antenas	2
Antena(s) destacáveis	Yes
Cor do produto	Preto
Interface do host	PCI Express
Interno	Yes
Designação	PC
Produto sustentável	Yes

Full product description

TP-LINK ARCHER T4E

A placa de rede sem fio TP-Link Archer T4E opera em modo banda dupla, combinando as bandas de **2,4 GHz e 5 GHz**. O dispositivo garante a transmissão de dados até 1300 MB/s e suporta a norma 802.11ac, que é três vezes mais rápida do que a norma 802.11n. **O Archer T4E** é retrocompatível com tipos mais antigos para fornecer conectividade contínua para todos os dispositivos.




Wi-Fi de banda dupla

Desfrute de uma ligação rápida e estável. O adaptador funciona em duas bandas e suporta velocidades combinadas de até **1300 MB/s em 802.11ac**.



Aumento do alcance

Com a tecnologia **Beamforming** você obtém uma cobertura ainda melhor, o sistema atribui o sinal WI-FI aos dispositivos conectados, onde quer que eles estejam. A ligação permanece estável mesmo em distâncias mais longas.



Dissipador de calor para uma excelente estabilidade

Dentro do adaptador há um radiador que cuida da dissipação de calor. A temperatura mais baixa não só prolongará a vida útil do aparelho, como também melhorará a sua estabilidade e fiabilidade.



Antenas externas

Duas antenas externas de alta tecnologia permitem manter altas velocidades em longas distâncias.

