



**TP-Link Archer VR2100 |
Roteador Wi-Fi | AC2100,
VDSL/ADSL, Dual Band, 4x
RJ45 1000Mb/s, 1x RJ11, 1x
USB**



6 935364 086909 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/routery/tp-link-archer-vr2100-roteador-wi-fi-ac2100-vds-l-adsl-dual-band-4x-rj45-1000mb-s-1x-rj11-1x-usb>

Price: **424,31 zł** gross / 344,97 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHIQGRMMGQ

Product features

Aprovações regulamentares	CE, RCM, RoHS
Humidade de não funcionamento	5 - 90%
Tipo de produto	Tabletop router
Altura	36.8 mm
Tensão de saída	12 V
Indicadores LED	LAN
Porta de carregamento USB	Yes
Firewall	Yes
Slot(s) de cartão de memória	No
Plug and Play universal (UPnP)	Yes
Montável na parede	Yes
Largura	216 mm
Profundidade	164 mm
Codificação / segurança	WEP de 128 bits
Tipo de conexão WAN	RJ-45
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 - 70 °C
Cabos	LAN (RJ-45)
Quantidade de portas RJ-11	1
Quantidade de túneis VPN	10
Sistema Operativo Mac	Yes
VPN Passthrough	Yes
Peso da embalagem	1170 g

Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Tipo de interface de ethernet LAN	Ethernet Gigabit
Normas de Comunicações	IEEE 802.3
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	3
Filtragem	Yes
Porta DC-in	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	0-40 °C
Manual de instalação rápida	Yes
Profundidade da embalagem	240 mm
Altura da embalagem	71 mm
Adaptador AC incluído	Yes
Comprimento da embalagem	318 mm
Tecnologia de cablagem	10/100/1000Base-T(X)
Protocolos de rede suportados	IPv4, IPv6
Botão reset	Yes
Firmware actualizável	Yes
DNS dinâmico (DDNS)	Yes
Quantidade de redes de convidados (2,4 GHz)	1
Tecnologia MU-MIMO	Yes
Gestão web-based	Yes
Botão WPS	Yes
Partilha USB	Yes
Interruptor ligar/desligar	Yes
Quantidade de redes de convidados (5 GHz)	1
Corrente de saída	1.5 A
Banda wi-fi	Banda dupla (2,4 GHz / 5 GHz)
Controlo parental	Yes
Padrões Wi-Fi	802.11a
Ethernet LAN	Yes
Sistema operativo Linux compatível	Yes
Sistema operativo Mac compatível	macOS
Sistema operativo Windows compatível	Windows 10
Ranhura cartão SIM	No
Acionamento de portas	Yes
Padrão Wi-Fi máximo	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tipo de fonte de alimentação	DC
Modelo da antena	Internal & external
VDSL2	Yes
Quantidade de antenas	4
VDSL	Yes
ADSL2+	Yes
ADSL2	Yes
ADSL	Yes
Cor do produto	Preto
Acesso a convidados	Yes
Network address translation (NAT)	Yes
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A	1

Lista de controlo de acesso (ACL)	Yes
Compatível com DMZ	Yes
Velocidade de transferência de dados WLAN (primeira banda)	1733 Mb/s
Velocidade de transferência de dados WLAN (segunda banda)	300 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Encaminhamento de portas	Yes
Rota estática	Yes
Velocidade de transferência de dados WLAN (máx.)	1733 Mb/s
Cliente DHCP	Yes
Servidor DHCP	Yes
Compatibilidade com modem USB 3G/4G	Yes
DSL WAN	Yes

Full product description


Roteador/Modem VDSL/ADSL sem fio, MU-MIMO, AC2100

O router sem fios TP-Link Archer VR2100 é uma ótima escolha para qualquer casa. O dispositivo oferece a mais moderna tecnologia **Super VDSL** que proporciona mais de três vezes a velocidade de download da geração anterior. O funcionamento com banda dupla permite alimentar dispositivos sem fio conectados com velocidades de Internet de até **300 + 1733 Mbps**. Na parte de trás do router encontrará portas Gigabit LAN e portas USB 3.0 onde pode ligar uma unidade externa e criar o seu próprio centro multimédia doméstico.



Super VDSL - o futuro do acesso à Internet

O Archer VR2100 está equipado com o Super VDSL (VDSL2 Profile 35b), a última geração da tecnologia DSL. Com isso, a velocidade de download é aumentada para **350 MB/s**, isto é 3 vezes mais rápido que o seu predecessor VDSL2. A porta DSL integrada também suporta todas as conexões DSL padrão.



Desfrute da sua rede a toda a velocidade

O Archer VR2100 aproveita ao máximo as suas capacidades de banda dupla Wi-Fi, **alcançando velocidades de até 1733 Mbps na banda de 5 GHz e 300 Mbps na banda de 2,4 GHz**. Desfrute de velocidades combinadas de até 2,1 GB/s para eliminar totalmente a latência para filmes HD e jogos online.



4x4 MU-MIMO para Wi-Fi de alto desempenho em qualquer dispositivo

A tecnologia **MU-MIMO** suporta até quatro dispositivos simultaneamente, reduzindo os tempos de espera e aumentando a largura de banda e desempenho Wi-Fi para cada dispositivo.



Fácil configuração e gestão

Configure o **Archer VR2100 em minutos com uma interface web intuitiva e o poderoso aplicativo Tether**. Gerir as definições da rede, incluindo o controlo parental e o controlo de acesso a partir de qualquer dispositivo Android ou iOS. O Tether também fornece atualizações automáticas de firmware para garantir que sua rede tenha sempre o mais recente desempenho e segurança.

