



**TP-Link Archer VR300 |
Roteador Wi-Fi | AC1200,
VDSL/ADSL, Dual Band, 3x
RJ45 100Mb/s, 1x RJ45
1000Mb/s, 1x RJ11**



6 935364 081942 >



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/routery/tp-link-archer-vr300-roteador-wi-fi-ac1200-vdsl-adsl-dual-band-3x-rj45-100mb-s-1x-rj45-1000mb-s-1x-rj11>

Price: **235,66 zł** gross / 191,59 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHJJHRMLMQ

Product features

Aprovações regulamentares	CE, RoHS, RCM
Humidade de não funcionamento	5 - 90%
Tipo de produto	Tabletop router
Altura	290 mm
Tensão de saída	12 V
Porta de carregamento USB	No
Firewall	Yes
Plug and Play universal (UPnP)	Yes
Largura	385 mm
Profundidade	76 mm
4G	No
Codificação / segurança	IPSEC
Potência isotrópica radiada equivalente (EIRP) (@IEEE 802.11n)	20
Potência isotrópica radiada equivalente (EIRP) (@IEEE 802.11g)	20
Potência isotrópica radiada equivalente (EIRP) (@IEEE 802.11b)	20
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 - 70 °C
Cabos	LAN (RJ-45)
Quantidade de portas RJ-11	1
Sistema Operativo Mac	Yes
VPN Passthrough	Yes

Peso da embalagem	840 g
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Tipo de interface de ethernet LAN	Ethernet rápido
Guia de iniciação rápida	Yes
Normas de Comunicações	IEEE 802.11a
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	4
Filtragem	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	0-40 °C
Profundidade da embalagem	240 mm
Altura da embalagem	76 mm
Adaptador AC incluído	Yes
Comprimento da embalagem	330 mm
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
Botão reset	Yes
DNS dinâmico (DDNS)	Yes
Gestão web-based	Yes
Botão WPS	Yes
Interruptor ligar/desligar	Yes
Corrente de saída	1 A
Banda wi-fi	Banda dupla (2,4 GHz / 5 GHz)
Padrões Wi-Fi	802.11a
Ethernet LAN	Yes
Sistema operativo Linux compatível	Yes
Sistema operativo Mac compatível	Yes
Sistema operativo Windows compatível	Yes
Ranhura cartão SIM	No
Padrão Wi-Fi máximo	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Modelo da antena	External
3G	No
VDSL2	Yes
Quantidade de antenas	4
ADSL2+	Yes
ADSL2	Yes
ADSL	Yes
Cor do produto	Preto
Network address translation (NAT)	Yes
Compatível com DMZ	Yes
Filtração de endereços MAC	Yes
Velocidade de transferência de dados WLAN (primeira banda)	300 Mb/s
Velocidade de transferência de dados WLAN (segunda banda)	867 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Velocidade de transferência de dados WLAN (máx.)	867 Mb/s
Cliente DHCP	Yes
Servidor DHCP	Yes
Compatibilidade com modem USB 3G/4G	No

Full product description

Roteador sem fio com modem VDSL/ADSL

TP-Link Archer VR300 é um roteador sem fio com modem **VDSL/ADSL** capaz de transmitir simultaneamente uma rede sem fio de **300 Mbps** na banda de **2,4 GHz** e uma rede de **867 Mbps** na banda de **5 GHz**. O dispositivo está equipado com três antenas de banda dupla que proporcionam uma excelente cobertura e uma rede sem fios estável. A tecnologia de formação do feixe garante uma alta estabilidade das ligações.



Wi-Fi Super-rápido

Libere todo o potencial da sua conexão à Internet com o Archer VR300 e velocidades Wi-Fi de até **1,2 Gbps**, ou 300 Mbps na banda de 2,4 GHz e 867 Mbps na banda de 5 GHz. As redes sem fio duplas permitem que você suporte mais dispositivos e reduza a interferência ao mínimo.



Conexões VDSL de alta velocidade

Incorporando a mais recente tecnologia **VDSL2**, o router Archer pode atingir velocidades **VDSL** impressionantes de até **100 Mbps**, quase 5 vezes mais rápido do que o **ADSL2+**. O Archer VR300 combina a funcionalidade de dois dispositivos em um e pode operar como um roteador ADSL ou como um roteador sem fio comum. A porta ADSL suporta todos os padrões disponíveis, como VDSL2, ADSL2+, ADSL2 e ADSL.



Configuração simples

Com o aplicativo intuitivo **Tether**, você pode configurar o seu roteador em minutos. A aplicação também permite controlar o TP-Link VR300 Archer através de dispositivos com [Android](#) e [iOS](#).

